



Feste feiern wie sie fallen

... und vorbereiten wie die Profis.

Büffetbedarf – Platten und Tablettts – Warmhalten und Erhitzen
Bräter und Kocher – Transportbehälter – Servieren und Dekorieren
Mobile Speisenzubereitung – Besteck und Geschirr

Seite 69–90



Warmhaltegerät GN 1/2 Economic

- CNS poliert, inkl. Behälter GN 1/2 – 65 mm tief, auch für GN 100 mm tief
- Maße (L x B x H): 400 x 290 x 300 mm
- Inhalt: 3,5 l
- Artikelnummer 1474455




Warmhaltegerät GN 1/1

- CNS poliert, inkl. Behälter GN 1/1 65 mm tief, auch für GN 100 mm tief
- Deckel: hochglanzpoliert, einhängbar
- Maße (L x B x H): 600 x 350 x 320 mm
- Inhalt: 9 l
- mit 2 Brennpastenbehältern
- Artikelnummer 1474451



Warmhaltegerät GN 1/1 „Premium“

- CNS poliert, inkl. Behälter GN 1/1 65 mm tief, auch für GN 1/1 100 mm tief
- Deckel: hochglanzpoliert, einhängbar
- Maße (L x B x H): 600 x 350 x 360 mm
- Inhalt: 9 l
- inkl. 2 Brennpastenbehältern
- Artikelnummer 1474207



Warmhaltegerät rund

- CNS poliert
- Inhalt: 3,5 l,
- ø 340 mm
- Höhe 240 mm
- mit 1 Brennpastenbehälter
- Artikelnummer 1474461



Suppenstation

- CNS poliert
- inkl. 2 Töpfe à 4 l
- mit Deckel
- Maße (L x B x H): 600 x 350 x 320 mm
- inkl. 2 Brennpastenbehältern
- Artikelnummer 1474520



Chafing Dish Modell Caterer

- 18/10 Edelstahl, bestehend aus: 1 Behälter GN 1/1, 1 Wasserbecken inkl. Vorrichtung für die Heizplatte, 1 Deckel, 1 massiver Ständer, 2 Brennpastenbehälter (Lieferung ohne Heizplatte).
- Maße (L x B x H): 670 x 350 x 350 mm

Option:

- auch mit Rolltopdeckel erhältlich



Rolltop-Chafing GN 1/1 Swiss

18/10 Edelstahl, sehr stabiler Rahmen in Profi-Qualität, Rolltop-Deckel GN 1/1 mit hitzeisoliertem Öffnungsgriff, passend auch für 100 mm tiefe Behälter. Bestehend aus: 1 Behälter GN 1/1 65 mm tief, 1 Wasserbehälter, 2 Brennstoffbehälter, 1 Rolltop-Deckel, (neu: aus einem Stück gezogen). Der Rolltop-Deckel ist auch einzeln erhältlich.

- Maße (L x B x H): 640 x 340 x 460 mm



Rolltop-Chafing Dish ROYAL

- Maße (L x B) ca. 660 x 450 mm
- eckig
- Edelstahl
- Rolltopdeckel schwere Qualität
- Deckelbremse



Elektroheizung

Gehäuse aus Edelstahl, hochwertige Gussheizplatte, mit Überhitzungsschutz.

- Stromanschluss/Verbrauch: 230 V/0,5 kW
- Ø: 90 mm (Gussheizplatte)
- Ø: 140 mm (gesamt)
- Maße (H): 110 mm
- Artikelnummer 1474808



Brennpastenbehälter, Edelstahl

- Ø: 90 mm
- Maße (H): 60 mm
- Artikelnummer 1474709



Sicherheitsbrennpaste 200 g Dose

- Artikelnummer 1476060

Ohne Abbildung:

Brennpaste 3 kg Eimer

- Artikelnummer 1476167



Helloflam Brennflüssigkeit und Behälter

Brennflüssigkeit auf Ethanolbasis zur Verwendung in Spezial-Brennbehältern für Warmhaltegeräte.

- Flasche à 1 Liter
- Artikelnummer 1476105



Brennbehälter

- für ca. 200 ml Brennflüssigkeit
- wiederbefüllbar
- Artikelnummer 1474714



Induktions-Tischkochfeld

- Kochfeldgröße (L x B): 298 x 263 mm
- Cool-Touch-Bedienung
- Timerfunktion 1 bis 180 min
- Temperaturvorwahl 60 °C bis 240 °C (in 20 °C-Schritten)
- Digitalanzeige
- automatische Topferkennung
- kurze Aufheizzeit
- Sicherheitsschalter zum Schutz vor Überhitzung
- Stromanschluss: 2 kW/ 230 V
- Maße (L x B x H): 336 x 316 x 59 mm
- Artikelnummer 5412525



DeliSpecial

Induktions-Tischkochfeld

- Kochfeldgröße (L x B): 290 x 290 mm
- Cool-Touch-Bedienung
- Timerfunktion 1 bis 180 min
- Temperaturvorwahl 60 °C bis 240 °C (in 20 °C-Schritten)
- Digitalanzeige
- automatische Topferkennung
- kurze Aufheizzeit
- Sicherheitsschalter zum Schutz vor Überhitzung
- Stromanschluss 3,5 kW/230 V
- Maße (L x B x H): 450 x 342 x 120 mm
- Artikelnummer 5412526



Induktions-Tischkochfeld, doppelt

- 3,1 kW (1,8 kW/1,3 kW)/230 V
- Maße (L x B x H): 735 x 435 x 65 mm
- Kochfeld-Glasgröße (L x H): 290 x 290 mm
- Timerfunktion 1–180 min (linkes Tischkochfeld)
- Timerfunktion 1–120 min (rechtes Tischkochfeld)
- mit Intervall von 5 min
- Temperaturvorwahl 1–10: von ca. 60°C bis 240°C einstellbar
- automatische Topferkennung
- Digitalanzeige
- automatischer Sicherheitsschalter zum Schutz vor Überhitzung
- kurze Aufheizzeit, energiesparend
- Cool-Touch-Bedienung
- Artikelnummer 5412527



Suppentopf

- Füllmenge: 9,5 l
- Warmhaltegerät mit Edelstahleinsatz
- klappbarer Deckel mit Löffelaussparung
- isolierter Griff
- Temperaturregler (50°–90°C)
- Gehäuse: Stahlblech, schwarz lackiert
- Leistung: 230 V/400 W
- Ø: 330 mm
- Maße (H): 360 mm
- Artikelnummer 1474601



Bain-Marie-Elektro 1/1 GN

- Edelstahl 18/8, für 1/1 GN 150 mm tief
- thermostatische Regelung mit Wasserablaufhahn
- ohne GN-Behälter, ohne Deckel
- Stromanschluss/Verbrauch: 230V/1,2 kW
- Maße (L x B x H): 350 x 590 x 290 mm
- Behälterinhalt: ca. 24 l
- Artikelnummer 1474001



Soßentopf 3 L

- mit Speiseinsatz und Deckelhalterung
- stufenlos regulierbarer Thermostat
- VDE-geprüft
- Ø: 240 mm
- Farbe: Edelstahl
- Maße (H): 250 mm
- Verbrauch: 0,35 kW
- Artikelnummer 1475508



Fleischtopf 5 L

- mit Speiseinsatz und Deckelhalterung
- stufenlos regulierbarer Thermostat
- VDE-geprüft
- Ø: 400 mm
- Farbe: Edelstahl
- Gewicht: 13,3 kg
- Maße (H): 230 mm
- Verbrauch: 0,35 kW
- Artikelnummer 1475623



Fleischtopf 12 L

- 2-tlg. Edelstahl-Einsatz GN
- stufenlos regulierbares Thermostat
- VDE-geprüft.
- Farbe: Edelstahl
- Gewicht: 21 kg
- Maße (L x B x H): 580 x 360 x 280 mm
- Verbrauch: 0,4 kW
- Artikelnummer 1475599



Suppen- und Beilagentopf 7 l

- stufenlos regulierbarer Thermostat
- VDE geprüft
- Gewicht: 13,2 kg
- Farbe: Edelstahl
- Artikelnummer 1475565



Ohne Abbildung

Suppen- und Beilagentopf 12 l

- stufenlos regulierbarer Thermostat
- VDE geprüft
- Gewicht: 15 kg
- Farbe: Edelstahl
- Ø: 340 mm
- Maße (H): 360 mm
- Artikelnummer 1475656

Wurstwärmer klein Edelstahl

- Außenmantel und Innenbehälter: Edelstahl rostfrei
- Fassungsvermögen: ca. 10 l
- Innenbehälter herausnehmbar: 320 x 250 x 145 mm
- Thermostat 30°–110° C stufenlos einstellbar
- Kontrolllampe
- festes Anschlusskabel mit Schukostecker
- Maße (L x B x H): 410 x 300 x 290 mm
- Stromanschluss/ Verbrauch: 230 V/0,6 kW
- Artikelnummer 5450044

Option:

- Aluminium
- Artikelnummer 5450028



Wurstwärmer gross Edelstahl

- Außenmantel und Innenbehälter: Edelstahl rostfrei
- Fassungsvermögen: 2 x ca. 10 l
- Innenbehälter herausnehmbar: 2 x 320 x 250 x 145 mm
- 2 Thermostate 30°–110° C stufenlos einstellbar
- Kontrolllampe
- festes Anschlusskabel mit Schukostecker
- Stromanschluss/Verbrauch: 230 V/2 x 0,6 kW
- Gewicht: 12,25 kg
- Maße (L x B x H): 760 x 330 x 290 mm
- Artikelnummer 5450036



Universal-Schnelldämpfer

- Warmhaltegerät
- Außenmantel und Innenbehälter aus Edelstahl rostfrei
- Stromanschluss: 1,8 kW/230 V
- Maße (L x B x H): 390 x 330 x 230 mm
- Gewicht: 6 kg
- Kippschalter AN/AUS
- Aufheizzeit auf 85°C ca. 5 min.
- Artikelnummer 5455308



Besteckserie Lido

- Chrom-Nickel-Stahl 18/10
- spülmaschinengeeignet
- hochglänzend
- Materialstärke 2,5 mm



Besteckserie Metropole

- Chrom-Nickel-Stahl 18/10
- spülmaschinengeeignet
- hochglänzend
- Materialstärke 4 mm



Besteckserie Atlantic

- Chrom-Nickel-Stahl 18/10
- Materialstärke 2,5 mm
- spülmaschinengeeignet
- hochglänzend



Besteckserie Cambridge

- Chrom-Nickel-Stahl 18/10
- Materialstärke 3,2 mm
- spülmaschinengeeignet
- hochglänzend



Besteckserie Oxford

- Chrom-Nickel-Stahl 18/10
- Materialstärke 3,5 mm
- spülmaschinengeeignet
- hochglänzend



Besteckserie Elegance

- Chrom-Nickel-Stahl 18/10
- Materialstärke: 2,5 mm/3,0 mm
- spülmaschinengeeignet
- hochglänzend



Besteckserie Palmon

- Chrom-Nickel-Stahl 18/10
- spülmaschinengeeignet
- hochglänzend
- Materialstärke 2,5 mm



Besteckteile sortenrein zu je 12 Stück verpackt.

Besteckserie Aurora

- Chrom-Nickel-Stahl 18/10
- poliert
- Materialstärke: 3,5 mm
- spülmaschinengeeignet
- hochglänzend



Besteckkasten GN 1/1

- Kunststoff: Material PP
- stapelbar
- spülmaschinenfest
- Farbe: grau
- Maße (L x B x H): 540 x 325 x 105 mm
- 4 Fächer
- Artikelnummer 1800900



Buffetserie

- Chrom-Nickel-Stahl 18/10
- einzeln verpackt
- satiniert
- Materialstärke: 3,5 mm
- Artikelnummer 1800715–1800726



Weitere Artikel auf Anfrage

Besteckserie Scandinave

- Chromstahl 18/0
- Hochglänzend
- Materialstärke 1,8 mm
- Artikelnummer 1800010 bis 1800358



Besteckserie Tokyo

- Chrom-Nickel-Stahl 18/10
- Materialstärke 4,0 mm
- hochglänzend



Wurstbräter Profi, CNS, 3-flammig

wie Wurstbräter CNS, jedoch mit Pfanne, ohne Regler und Schlauch

- Gewicht: 21,5 kg
- Maße (L x B x H): 650 x 530 x 300/830 mm
- Artikelnummer 5423060



Zubehör:

- Steckfüße für Standmodell: Artikelnummer 5423074
- Schlauch: Artikelnummer 5423553
- Schlauchbruchsicherung: Artikelnummer 5402219
- Druckregler für Privataußenbereich: Artikelnummer 5423504
- Druckregler für Gewerbeaußenbereich: Artikelnummer 5423546
- Druckregler für Gewerbeinnenbereich: Artikelnummer 5423550

Weitere Zubehör- und Ersatzteile sind auf Anfrage aus Vorrat lieferbar.

Wurstbräter CNS, 3-flammig

Tischgerät, 3 vernickelte Brennerrohre mit patentiertem Zündsystem, mit Rost, ohne Regler und Schlauch, mit Piezozündung, Auffangwanne, Flammenabdeckung, Werkstoff: V2A 1.1416, neue Be- und Entlüftung, DVGW geprüft.

- CE-Zeichen
- Heizleistung: 12 kW
- Gewicht: 16,1 kg
- Maße (L x H x B): 650 x 530 x 300/830 mm
- Artikelnummer 5423015



Hockerkocher

Besonders robuster Gruppenkocher aus pulverbeschichtetem Stahl. Propan/Butan 50 mbar. Mit thermoelektrischer Zündsicherung und Piezozündung. Inkl. 1,5 m Anschlusschlauch, 8 mm Schneidring x R 1/4" links und Druckregler 50 mbar.

- 1 Brenner, stufenlos regelbar
- Leistung: 3,5 bis 9 kW
- Verbrauch: 273 bis 710 g/h
- Gewicht: 11,3 kg
- Maße (L x B x H): 400 x 400 x 420 mm



Hockerkocher Edelstahl

1 Ring- und 4 Starkbrenner, davon 2 einseitig regelbar, mit Gussrahmen und Ablage, thermoelektrische Zündsicherung, Piezozündung, Leistung stufenlos regulierbar von 15–100%, inkl. 50 mbar Anschraubdruckregler und 100 cm Propangasschlauch, fertig montiert, ohne Bodenplatte.

- Gewicht: 39,1 kg
- Maße (B x H x T): 600 x 600 x 700 mm
- Artikelnummer 5402160



Ohne Abbildung:

Druckregler 1,5 kg/h für Gewerbe

Für Gewerbeaußenbereich, mit Überdrucksicherung nach DIN 4811, für alle Kleinflaschen im gewerblichen Bereich, KLF x G 1/4 LH 50 mbar, ohne Manometer, DVGW-geprüft. Für Hockerkocher Edelstahl Artikelnummer 5402160

- Artikelnummer 5423546

Ohne Abbildung:

Mitteldruckschlauch 6 x 3,5

PVC-Ausführung, Gewinde: 1/4" links x 8 mm, für Hockerkocher Edelstahl Artikelnummer 5402160

- Maße (L): 1500 mm
- Artikelnummer 5423553

Riesenpfanne

- Eisenguss
- mit 2 Griffen und 1 Stiel
- Inhalt 48 l
- Ø: 800 mm
- Maße (T): 120 mm
- Gewicht: 47 kg
- Artikelnummer 1471061

Inhalt 11 l

- Maße (T): 70 mm
- Gewicht: 13,9 kg
- Ø: 500 mm
- Artikelnummer 1471046



Inhalt 28 l

- Maße (T): 90 mm
- Gewicht: 30,5 kg
- Ø: 650 mm
- Artikelnummer 1471051

Stehtisch rund

Werkzeitaltplatte, wetterfest, hitzebeständig, kratzfest, ohne Schirmloch, Stahlrohrgestell, kunststoffbeschichtet, Niveau-Ausgleich, zusammenklappbar.

- Ø: 800 mm
- Maße (H): 1100 mm
- Farbe: weiß/marmoriert
- Artikelnummer 1488005

Zubehör:

- Kappengleiter Artikelnummer 1488007
- Kipplager Artikelnummer 1488009
- Sicherheitsschieber Artikelnummer 1488011



acamp

Gas-Hockerkocher HSL4

Speisen und Flüssigkeiten schnell und wirtschaftlich erhitzt – ein HSL ergänzt oder ersetzt oftmals große Herde und besticht durch kompakte, äußerst stabile und geschweißte Bauart.

- Thermoelekt. Zündsicherung, Piezozünder
- Maße: 430 x 430 x 430 mm (andere auf Anfrage)
- Leistung: 9,3 kW (andere auf Anfrage)
- Artikelnummer 5402100

- Leistung: 5,8 kW (andere auf Anfrage)
- Artikelnummer 5402098

Schlauchleitung Gas

PB 6 G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 1500

- Artikelnummer 5423561

Verschraubung WAIL 8 x G 1/2

- verzinkt
- Artikelnummer 5423565



GK 2000 + Guß-Bratpfanne Ø 850 mm

Die Attraktion auf sämtlichen Events – der kombinierte Hingucker in Form unserer zahlreichen Pfannenvariationen auf einem oder auch mehreren Gasherden (auch mit 2 oder 3 getrennten Heizzonen), die durch zusätzliche Fahrgestelle Ihrer Mobilität keine Grenzen setzen. Auf Wunsch geteilte (2-3fach) Pfannen, mit Griffen oder Stiel in Guß oder Holz.

- Thermoelekt. Zündsicherung, Piezozünder, Zündbrenner, höhenverstellbar
- Maße: 650 x 650 x 720 mm (andere auf Anfrage)
- Leistung: 16,2 kW (andere auf Anfrage)



Gas-Rostbräter „Denver“

Die preiswerte Variante für Ihren Grillert Erfolg durch hitzespeichernde schwere Grillroste, die kein Fett auf das Grillgut tropfen lassen. Diverse Möglichkeiten auf Anfrage (Fahrgestell, Tischgerät, Ablage etc.).

- Thermoelekt. Zündsicherung, Piezozünder, getrennt regelbare Heizzonen
- Maße: 820 x 410 x 850 mm (andere auf Anfrage)
- Leistung: 11,6 kW (2 x 5,8 kW) (andere auf Anfrage)



Teppan – Yaki Gas/Elektro

Braten auf einer Stahlplatte – durch diese japanische Lebensart haben Sie die Möglichkeit, fettarm und aromaschonend vor Ihren Gästen auf dem „heißen Gourmet-Tisch“ zu zaubern! Gas oder Elektro – bei uns haben Sie die Wahl.

- Fettablauf und 2 Schiebetüren
- Maße: 1400 x 740 x 850 mm (andere auf Anfrage)
- Leistung –Gas-: 11,4 kW (2 x 5,7 kW) (andere auf Anfrage)
- Leistung –Elektro-: 14 kW (2 x 7 kW) (andere auf Anfrage)
- Anschluss: 400 V



Lava-Gas-Grill „Vesuv“

Optimale Nennwärmebelastung sorgt neben kurzer Aufheiz- und Grillzeit mit dem Naturprodukt Lavastein für hohe Dauerleistung und gute Rendite. Dank diverser Ausführungen (Fahrgestell, Ablage, Tischgerät etc.) individualisieren Sie hier Ihren Grill!

- Thermoelekt. Zündsicherung, Piezozünder und Zündbrenner, getrennt regelbare Heizzonen
- Maße: 820 x 410 x 850 mm (andere auf Anfrage)
- Leistung: 18,6 kW (2 x 9,3 kW) (andere auf Anfrage)



Wok-Station Induktion

Die Zukunft heißt Induktion: Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit durch bis zu 80% geringeren Energieverbrauch, schnelleren Kochzeiten sowie deutlich kürzerem Reinigungsaufwand ermöglichen Kochen in Hochkultur auf Sparflamme.

- Deckplatte mit Wasserzufuhr, Rundungen für optimale Reinigung
- Maße: 1300 x 750 x 850 mm (andere auf Anfrage)
- Leistung: 16 kW (2 x 8 kW) (andere auf Anfrage)
- Anschluss: 400 V
- Ceranglas: 2 x Cuvette Ø 300 mm (andere auf Anfrage)



Thermoport® 100 K

Stabiler Speisentransportbehälter zum Transport und Ausgeben von Speisen. Toplader mit Deckel für GN-Behälterkombination bis max. 1/1, 200 mm Tiefe und max. 26 L Inhalt. Mögliche Verpflegung für ca. 15 – 20 Personen. Spülmaschinentauglich. Stapelbar. Ergonomische und versenkbare Griffe. Beste Isolationstechnik. Einsteckkarte zum Beschriften.

- orange
- Außenmaße: 370 x 645 x 308 mm
- Gewicht: 7,2 kg
- Einsatzbereich: -20°C bis +100°C
- Artikelnummer orange 1415256

Optional:

- schwarz
- Rolltop
- Deckel mit Thermometer
- Deckel mit und ohne Kühlplatte (herausnehmbar)
- Kühlplatte GN 1/1, Kunststoff, orange/schwarz

NEU! Speisentransportbehälter + Rolltop-Deckel aus Edelstahl für direkte Speisenausgabe



Thermoport® 100 KB

Wie Thermoport® 100 K, jedoch zuheizbar, max. erreichbare Temperatur +95°C, Heizleistung 500 W, mit herausnehmbarer Heizung, auch trocken beheizbar. Ohne Heizelement, spülmaschinentauglich.

- orange
- Gewicht: 8,3 kg
- Artikelnummer 1415223

Optional:

- schwarz
- Deckel mit oder ohne Thermometer



Thermoport® 600 K

Stabiler Speisentransportbehälter, Frontlader, mit Türe, für GN-Behälterkombination bis max. 1/1, 200 mm + 1/1, 65 mm Tiefe und max. 33 L Inhalt. Mögliche Verpflegung für ca. 20 Personen. Spülmaschinentauglich. Stapelbar. Ergonomische und versenkbare Griffe. Beste Isolationstechnik. Einsteckkarte zum Beschriften.

- orange
- Außenmaße: 420 x 610 x 386 mm
- Gewicht: 9,2 kg
- Einsatzbereich: - 20°C bis +100°C
- Auflageschienen: 7 Paar
- Artikelnummer 1415207

Optional:

- Türe mit oder ohne Thermometer



Thermoport® 600 KB

Wie Thermoport 600 K, jedoch zuheizbar, maximal erreichbare Temperatur + 95°C, Heizleistung 240 W, mit herausnehmbarer Umluftheizung. Ohne Heizelement, spülmaschinentauglich.

- orange
- Gewicht: 11 kg

Optional:

- Türe mit oder ohne Thermometer



Neuheit: catering kitchen* Kunststoff

Die bewährten Komponenten der Speisenverteilung Thermoport®, (1000 K /KB), varithek®-Geräte, wie beispielsweise Cerankochfeld und Thermoplates®, das Kochgeschirr aus Mehrschichtmaterial im GN-Format, bilden zusammen eine kompakte und mobile Catering-Einheit.

Im Thermoport®, werden die Speisen sicher und in bester Qualität kalt und warm transportiert und gelagert. Der aufgesteckte Funktionsrahmen mit Auflagesicken, dient zur Aufnahme von varithek®-Geräten, Thermoplates®, GN-Behältern, Kühl- und Wärmeplatten. In Verbindung mit Thermoplates®, entsteht die mobile Küche mit der Sie kochen, grillen, braten, backen und ausgeben können. Durch das Fahrgestell, auf dem der Thermoport®, fixiert wird, erhält die catering kitchen* ihre Mobilität. Alle Komponenten sind auch unabhängig voneinander einsetzbar, als Transportbehälter oder als Auftischprogramm.

Vorteile:

- ab einer Einheit voll einsetzbar
- einfachste Steckverbindung
- durch Verbindungsrahmen jederzeit erweiterbar
- Multifunktionalität
- Flexibilität, Stabilität, Mobilität
- überall einsetzbar
- einfache Reinigung

* zum Patent angemeldet



Thermoport® 1000 K

Stabiler Speisentransportbehälter, Frontlader, mit Türe, für GN-Behälterkombination bis max. 2 x 1/1, 200 mm Tiefe und max. 52 L Inhalt. Mögliche Verpflegung für ca. 40 - 50 Personen. Spülmaschinentauglich. Stapelbar. Ergonomische und versenkbare Griffe. Beste Isolations-technik. Einsteckkarte zum Beschriften.

- orange
- Außenmaße: 435 x 610 x 561 mm

- Gewicht: 12 kg
- Einsatzbereich: -20°C bis +100°C
- Auflageschienen: 12 Paar
- Artikelnummer 1415264

Optional:

- schwarz
- Türe mit oder ohne Thermometer
- Kühlplatte GN 1/1, Kunststoff orange/schwarz



Thermoport® 1000 KB

Wie Thermoport® 1000 K, jedoch zuheizbar, maximal erreichbare Temperatur + 95°C, Heizleistung 300 W, mit herausnehmbarer Umluftheizung. Ohne Heizelement spülmaschinentauglich.

- orange
- Gewicht: 17,2 kg
- Artikelnummer 1415249

- schwarz
- Türe mit oder ohne Thermometer

Optional:



Zubehör

- Verschlussstopfen bei Verwendung ohne Heizung (für 100 KB)
- Isoraumteiler, orange / schwarz (für 600 K, 1000 K) für Kalt- und Warmzonen-Trennung. Wenn in einem Thermoport®, gleichzeitig heiße und kalte Speisen transportiert werden sollen
- Einschubrahmen mit 1 Längssteg für GN-Behälter, Bsp.: 1/4, 1/6, 1/9... (für 600 K/KB, 1000 K/KB)
- Einschubrahmen mit 2 Querstegen für GN-Behälter, Bsp.: 1/4, 1/6, 1/9... (für 600 K/KB, 1000 K/KB)
- Kühlplatte GN 1/1, orange / schwarz (für 100 K, 1000 K) vorkühlbares Element – zum Einschieben in den Thermoport®, für 600 K + 1000 K – zum Einrasten in den Thermoport®-Deckel für 100 K
- Stapelarretierung (für 1000 K/KB) zur Fixierung eines weiteren Kunststoff-Thermoports, bestehend aus Stapelarretierungsecken und Stapelarretierungskufen
- rostfreie Rollenausstattung (für 1000 K/KB)
- Rolliport, mit klappbaren Schieberegeln, zum sicheren Transport von Speisetransportbehältern
- GN-Behälter in verschiedenen Größen und Tiefen
- Thermoplates®, das Kochgeschirr im GN-Maß zum Lagern, Kochen, Grillen, Transportieren und Servieren
- GN-Deckelsortiment, beispielsweise wasserdichter Steckdeckel, für den sicheren Transport von Speisen

Kühlplatte GN 1/1



GN-Behälter



Rolliport



Eine Klasse für sich



Speisetransportbehälter BLT 320K

- bis max. GN 1/1 – 200 mm = 26 l
- außen robuster Kunststoffmantel
- innen tiefgezogenes Bain-Marie-Becken
- Edelstahl. Innen- und Außenmantel hygienisch und fest miteinander verbunden
- Gewicht: 8 kg
- Maße (B x H x T): 630 x 425 x 340 mm
- Farbe: grau
- Artikelnummer 1415275

Speisetransportbehälter BLT 320 KB

- bis max. GN 1/1 – 200 mm = 26 l
- max. Temperatur + 90°C
- Innenbehälter aus CNS 18/10
- beheizt, mit LED-Funktionsanzeige
- Gewicht: 13,5 kg
- Spülmaschinentauglich
- Maße (B x H x T): 645 x 425 x 375 mm
- Stromanschluss/Verbrauch: 230 V/0,4 kW
- Farbe: grau
- VDE/GS geprüft
- Artikelnummer 1415272



Speisetransportbehälter BLT 620 KUF

- bis max. 3 x GN 1/1 – 150 mm
- mit Flügeltür, um 270° schwenkbar
- Gewicht: 13,5 kg
- Maße (B x H x T): 445 x 670 x 660 mm
- Farbe: grau
- 12 Auflageschienen, je 39 mm Abstand
- Artikelnummer 1415298

Speisetransportbehälter BLT 620 KBUH

- bis max. 2 x GN 1/1 – 200 mm oder bis max. 3 x GN 1/1 – 150 mm
- Gewicht: 19,5 kg
- Maße (B x H x T): 445 x 700 x 660 mm
- Stromanschluss/Verbrauch: 230 V/0,2 kW
- Farbe: grau
- 12 Auflageschienen, je 39 mm Abstand
- umluftbeheizt, mit LED-Funktionsanzeige
- mit Flügeltür
- max. Temperatur + 90°C
- Artikelnummer 1415306



saleen

Die Firma saleen ist seit Jahren im Bereich des gedeckten Tisches Synonym für Korbwaren und Tischsets aus Kunststoff, die nicht nur lebensmittelecht und UV-stabil, sondern auch wasser- und spülmaschinenfest sind. Es war naheliegend, dass saleen die Vorzüge dieses Materials auch den Profis anbietet.

Die ersten Geschäfte sind schon länger mit saleen Korbwaren ausgestattet und in vielen Fleischereien oder Bäckereien stehen die Displaykörbe in der Theke. Ob im Thekenbereich der Metzgerei oder in der Obst- und Gemüseabteilung des Frischemarktes, die hygienische Präsentation von Lebensmitteln in den ansprechenden Körben kommt gut an und die Betreiber sind von den Produkten begeistert. Das Thema Hygiene und Sauberkeit und die neuen Vorschriften in diesem Bereich, stärken die Position der Kunststoffkörbe im Vergleich zu Naturprodukten, die auf Dauer in der Verwendung entsprechend eingeschränkt werden.

Die Entwicklung von speziellen Körben für die Ladeneinrichtung und die Gastronomie trifft hier genau auf die Nachfrage der Profis, da die saleen-Körbe sogar in den Industrie-Spülmaschinen oder mit dem Hochdruckreiniger abgewaschen und damit optimal gereinigt werden können.



Servierwagen, CNS mit 2 Borden

- mit demontierten Rollen
- Maße (L x B x H): 900 x 600 x 950 mm
- Bordmaße (L x B): ca. 800 x 500 mm
- Gewicht: 15 kg
- Tragfähigkeit: ca. 120 kg
- max. Belastung je Bord: 80 kg
- Maß zwischen den Borden ca. 585 mm
- 4 Lenkrollen mit 2 Feststellern
- Inbusschlüssel ist im Lieferumfang enthalten
- einfache Montage
- Artikelnummer 5713171



Servierwagen, CNS mit 3 Borden


- mit demontierten Rollen
- Maße (L x B x H): 900 x 600 x 950 mm
- Bordmaße (L x B): ca. 800 x 500 mm
- Gewicht: 18 kg
- Tragfähigkeit: ca. 120 kg
- max. Belastung je Bord: 80 kg
- Maß zwischen den Borden ca. 275 mm
- 4 Lenkrollen mit 2 Feststellern
- Inbusschlüssel ist im Lieferumfang enthalten
- einfache Montage
- Artikelnummer 5713176



Eine Klasse für sich



Artikelnummer	Artikelbezeichnung/GN	Tiefe (mm)
1523010	CNS 1/1	20
1523011	CNS 1/1	40
1523012	CNS 1/1	65
1523014	CNS 1/1	100
1523016	CNS 1/1	150
1523017	CNS 1/1	200
1523020	CNS 1/2	20
1523022	CNS 1/2	65
1523024	CNS 1/2	100
1523026	CNS 1/2	150
1523027	CNS 1/2	200
1523030	CNS 1/3	20
1523032	CNS 1/3	65
1523034	CNS 1/3	100
1523036	CNS 1/3	150
1523037	CNS 1/3	200
1523042	CNS 1/4	65
1523044	CNS 1/4	100
1523046	CNS 1/4	150
1523047	CNS 1/4	200
1523050	CNS 2/3	20
1523052	CNS 2/3	65
1523054	CNS 2/3	100
1523056	CNS 2/3	150
1523057	CNS 2/3	200
1523062	CNS 1/6	65
1523064	CNS 1/6	100
1523066	CNS 1/6	150
1523067	CNS 1/6	200



Alle GN-Behälter auch mit Bügelgriffen & gelocht erhältlich

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Größe
1523019	Rost zu GN Behälter CNS 1/1	530 x 325 mm

ohne Abbildung



Alle Deckel auch mit Gummidichtung erhältlich

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
1523018	Deckel zu GN Behälter CNS 1/1 ohne Dichtung mit Griffmulde
1523028	Deckel zu GN Behälter CNS 1/2
1523038	Deckel zu GN Behälter CNS 1/3
1523048	Deckel zu GN Behälter CNS 1/4
1523058	Deckel zu GN Behälter CNS 2/3
1523068	Deckel zu GN Behälter CNS 1/6

Speisentransport

Speisetransport- und Verteilsysteme für warme und kalte Speisen, Frischkost oder Kühlkost, intensive Warmhaltung oder Regeneration (Cook and Chill) individuell abgestimmt auf Ihre Erfordernisse! Ob Einzelgeräte oder komplettes Verteilersystem – wir lösen für Sie jede Transportfrage mit:

- Speiseausgabewagen beheizt und unbeheizt
- Speisetablettwagen
- Tellerspender beheizt und unbeheizt
- Tassen-, Gläser-, Schalen-Spenderwagen
- Wärmewagen, Servierwagen
- Förderbänder etc.

Speiseausgabewagen SAW 2

- Becken einzeln beheiz- und regelbar (+30° bis +95°C)
- aus rostfreiem Edelstahl
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller
- Artikelnummer 5455330



- Stromanschluss/Verbrauch: 230 V/1,4 kW
- Maße (L x B x H): 936 x 714 x 933 mm
- max. 2 x GN 1/1–200 mm
- Gewicht: 35,5 kg

Speiseausgabewagen SAW 3

- Stromanschluss/Verbrauch: 230 V/2,1 kW
- Maße (L x B x H): 1276 x 714 x 933 mm
- max. 3 x GN 1/1–200 mm
- Gewicht: 44 kg



- Stromanschluss/Verbrauch: 230 V/2,1 kW
- Maße (L x B x H): 1276 x 714 x 933 mm
- max. 3 x GN 1/1–200 mm
- Gewicht: 44 kg

Servierwagen Mod. Sw 8x5-2

- mit demontierten Rollen
- Maße (L x B x H): 900 x 600 x 950 mm
- Bordmaße (L x B): ca. 800 x 500 mm
- Gewicht: 15 kg
- Tragfähigkeit: ca. 120 kg
- max. Belastung je Bord: 80 kg
- Maß zwischen den Borden ca. 585 mm
- 4 Lenkrollen mit 2 Feststellern
- Inbusschlüssel ist im Lieferumfang enthalten
- einfache Montage



Servierwagen Mod. Sw 8x5-3

- mit demontierten Rollen
- Maße (L x B x H): 900 x 600 x 950 mm
- Bordmaße (L x B): ca. 800 x 500 mm
- Gewicht: 18 kg
- Tragfähigkeit: ca. 120 kg
- max. Belastung je Bord: 80 kg
- Maß zwischen den Borden ca. 275 mm
- 4 Lenkrollen mit 2 Feststellern
- Inbusschlüssel ist im Lieferumfang enthalten
- einfache Montage



Hochstapler/Abdeckhaube GN 1/1

- Maße (L x B x H): 530 x 325 x 90 mm
- passend zum Systemtablett Artikelnummer 1536549 (S. 87)
- Kunststoff glasklar
- stapelbar und fixierbar
- nahezu bruchfest



2-tlg. Buffet-Set „Caterer“ GN 1/1

- Maße (L x B x H): 530 x 325 x 95 mm
- 1 GN 1/1 Edelstahl-Tablett
- 1 GN 1/1 Abdeckhaube
- stapelbar
- platzsparend
- Tablett fixiert sich auf der Haube
- sicheres Lagern und Transportieren



Abdeckhaube GN 1/1

- Maße (L x B x H): 530 x 325 x 90 mm
- passend für GN Tablett
- Kunststoff glasklar
- nahezu bruchfest
- ineinander stapelbar



Saftdispenser top fresh

Neu – Kühlung von oben und unten. Zwei Kühlakkus halten ihre Getränke lange kühl und frisch. Der Kühlakku im Deckel (Kälte „fällt“) und der Kühlakku in der Edelstahlsäule sind einfach einzulegen und auszutauschen. Die Getränke werden optimal von oben und unten gekühlt. Einfach und hygienisch! (Keine Kühlung mittels unhygienischer Crasheisröhren). Empfohlen nach HACCP! 6 l Behälter, spülmaschinen-, kratz- und stoßfest! Aus 18/10 Edelstahl.

- Maße (B x H x T): 230 x 520 x 350 mm



Saftdispenser top fresh duo

- 2 Saftdispenser
- 18/10 Edelstahl
- 2 x 6 l Behälter
- Maße (B x H x T): 420 x 520 x 350 mm

Saftdispenser

- 5 l Behälter
- doppelwandig für optimale Kühlung
- Maße (L x B x H): 290 x 310 x 470 mm



Champagnerkühler

- Edelstahl poliert
- mit vergoldeten Griffen
- Ø: 420 mm
- Maße (H): 300 mm



Buffet-Vitrine 4tlg. schwarz

- Maße (L x B x H): ca. 440 x 320 x 205 mm
- Maße Tablett (L x B): ca. 390 x 280 mm
- inkl. Edelstahltablett u. 2 Kühlakkus
- robuste Ausführung
- anthr./schwarzer Kunststoff
- glasklares Plexiglas
- Rolltopdeckel kann von beiden Seiten geöffnet werden
- auch in anderen Farben erhältlich




Buffet-Vitrine 8tlg. Doppeld.

- Maße (L x B x H): ca. 440 x 320 x 440 mm
- Maße Tablett (L x B): ca. 390 x 280 mm
- inkl. 2 Edelstahltablets u. 4 Kühlakkus
- robuste Ausführung
- anthr./schwarzer Kunststoff
- glasklares Plexiglas
- Rolltopdeckel kann von beiden Seiten geöffnet werden
- auch in anderen Farben erhältlich



Top Fresh Set „New Generation“ GN 1/1

- 4 tlg.
- Maße (L x B x H): 565 x 350 x 65 mm
- Kühlbox aus schwarzem Kunststoff
- inkl. Edelstahltablett und 2 Kühlakkus



Kühl Box GN 1/1 „Top Fresh“ Set

- 4 tlg.
- Maße (L x B x H): ca. 565 x 360 x 85 mm
- 18/10 Edelstahl
- stapelbar
- spülmaschinenfest
- 1 Kühlbox, poliert
- inkl. Edelstahltablett und 2 Kühlakkus



Top Fresh Maxi, 4-teilig

- Kühlshale für das Buffet
- 1 Edelstahlgefäß 18/10 poliert
- 1 Kühlakku
- 1 Schale 4 l
- 1 klappbarer Deckel mit Beschriftungsschild
- stapelbar
- spülmaschinenfest
- Schale aus Polycarbonat
- Ø: 220 mm
- Maße (H): 180 mm



Servierpfanne oval

Servierpfanne/Gratinplatte

- Edelstahl-Griffe
- Maße (L x B): 310 x 215 mm



Serviertablett aus Edelstahl

- Größe (L x B): 350 x 240 mm
- Artikelnummer 1537307

- Größe (L x B): 420 x 310
- Artikelnummer 1537208

- Größe (L x B): 500 x 360
- Artikelnummer 1537109

mit Griffen

ohne Abbildung

- Größe (L x B): 600 x 360
- Artikelnummer 1537059



Tablett GN 1/1

- Metall verchromt
- Innenfläche ziseliert
- Rand eingerollt

- ideal geeignet als Einwegtablett für Partyservice und Außerhaus-Service
- Maße (L x B): 530 x 325 mm



Serviertablett Finesse

- Edelstahl
- mit vergoldeten Messinggriffen

- Größe (L x B): 370 x 240 mm
- Artikelnummer 1537331

- Größe (L x B): 440 x 310 mm
- Artikelnummer 1537349

- Größe (L x B): 520 x 380 mm
- Artikelnummer 1537273

- Größe (L x B): 600 x 420 mm
- Artikelnummer 1537265

- Größe (L x B): 700 x 480 mm
- Artikelnummer 1537364



Serviertablett Finesse rund

- Edelstahl
- mit vergoldeten Messinggriffen

- Größe (Ø): 380 mm
- Artikelnummer 1537281

- Größe (Ø): 480 mm
- Artikelnummer 1537372



Serviertablett Ambiente

- stapelbar
- Größe (Ø): 380 oder 480 mm



Tablett Fleisch + Gemüse oval

- Edelstahl
- mit vergoldeten Messinggriffen
- tiefe Ausführung 26 mm
- Größe (L x B): 610 x 410 mm
- Artikelnummer 1536531
- Größe (L x B): 510 x 360 mm
- Artikelnummer 1537042



Tablett Gastronorm GN 1/1

- Edelstahl
- mit Dekorrand
- Maße (L x B): 530 x 325 mm
- Artikelnummer 1537448

- ohne Abbildung
- glatt, schmaler dekorloser Rand
 - Edelstahl
 - Artikelnummer 1537521



Tablett Hochstapler GN 1/1

- Profi-Line
- stapelbar durch fest verschraubte Distanzstücke
- Edelstahl 18/10
- Nutzhöhe 40 mm
- mit Dekorrand
- massive Griffe, verchromt
- Maße (L x B): 530 x 325 mm
- Artikelnummer 1536549



Serviertablett Ambiente

- Edelstahl
- Maße (L x B): 550 x 380 mm
- vergoldete Bügelgriffe
- Stapelhöhe: 45 mm
- Artikelnummer 1537695




- ohne Abbildung
- Edelstahl
 - Maße (Ø): 480 mm
 - vergoldete Bügelgriffe
 - Stapelhöhe: 45 mm
 - Artikelnummer 1537729



Etagère

- 3-stufig, vergoldeter Messing-Kugelgriff
- Maße (Ø): 480/380/320 mm.
- Maße (B x H): 480 x 500 mm



Platte oval

- silber
 - PET-Kunststoff
 - 40 x 27 cm, medium
 - Artikelnr. 1535004
 - 46 x 30 cm, large
 - Artikelnr. 1535038
- Platte Muschelform**
- silber, 15 x 13 cm
 - Muschelform, small
 - PET-Kunststoff
 - Kt. = 50 Stück
 - Artikelnr. 1535145



Platte octagonal

- ohne Abbildung
- 8-eckig
 - silber
 - PET-Kunststoff
 - Kt. = 50 Stück
 - 27 x 19 cm, small
 - Artikelnr. 1535400
 - 36 x 24 cm, medium
 - Artikelnr. 1535426
 - 46 x 30 cm, large
 - Artikelnr. 1535442

Platte octagonal

- 8-eckig
 - schwarz marmoriert
 - PET-Kunststoff
 - Kt. = 50 Stück
 - 27 x 19 cm, small
 - Artikelnr. 1535301
 - 36 x 24 cm, medium
 - Artikelnr. 1535327
 - 46 x 30 cm, large
 - Artikelnr. 1535343
- dto. Platte/Unterteller**
- Ø = 30 cm
 - Artikelnr. 1535330



Platte rund

- schwarz marmoriert
- PET-Kunststoff
- Kt. = 50 Stück
- Ø = 30 cm
- Artikelnr. 1535348
- Ø = 34 cm
- Artikelnr. 1535350
- Ø = 46 cm
- Artikelnr. 1535355



Platte octagonal

- 8-eckig
- schwarz
- PET-Kunststoff
- Kt. = 50 Stück
- 46 x 30 cm, large
- Artikelnr. 1535376
- 55 x 37 cm, extra-large
- Artikelnr. 1535378



Platte rechteckig

- schwarz
- PS-Kunststoff
- stapelbar
- Kt. = 25 Stück
- 27 x 27 cm
- Artikelnr. 1535620
- 30 x 30 cm
- Artikelnr. 1535622
- 35 x 35 cm
- Artikelnr. 1535624
- 40 x 40 cm
- Artikelnr. 1535626



Besteck – Kunststoff

- PS-Kunststoff
- metallisiert
- Kt. = 50 Stück
- Gabel
- Artikelnr. 0571820
- Messer
- Artikelnr. 0571821
- Löffel
- Artikelnr. 0571822
- Kaffeeelöffel
- Artikelnr. 0571823



Deckel

- passende Deckel, 36 x 24 cm, Höhe = 5,5 cm, octagonal, 8-eckig, klar, medium, PET-Kunststoff, Artikelnummer 1535328 für Platten Artikelnummer: 1535327 und 1535426
- passende Deckel, 46 x 30 cm, large, klar, Artikelnummer 1535344 für Platten Artikelnummer: 1535343 und 1535442
- passende Deckel, Ø = 30 cm, klar, Artikelnummer 1535331 für Platten Artikelnummer: 1535330
- passende Deckel, Ø = 30 cm, Höhe = 6 cm, rund, klar, PET-Kunststoff, Artikelnummer 1535349 für Platten Artikelnummer: 1535348
- passende Deckel, Ø = 46 cm, klar, Artikelnummer 1535356 für Platten Artikelnummer: 1535355
- passende Deckel, rechteckig, klar, PET-Kunststoff für Platten Artikelnummer: 1535620, 1535622, 1535624 und 1535626
 - 27 x 27 cm, Artikelnummer 1535621
 - 30 x 30 cm, Artikelnummer 1535623
 - 35 x 35 cm, Artikelnummer 1535625
 - 40 x 40 cm, Artikelnummer 1535627
 - Kt. = 25 Stück



Terrassen-Strahler

- Flüssiggasbeheizt
- 12 KW
- regelbar
- mit Alu-Hut (Ø: 780 mm)
- mit Piezozündung
- thermoelektrische Flammenüberwachung
- Brenner stufenlos regelbar
- Gehäuse für 11 kg Flasche
- Verbrauch: ca 0,25 - 0,9 kg/h
- Reflektor aus Aluminium
- Sockel, Gasflaschengehäuse und Mast aus Stahl, pulverbeschichtet
- Brenner und Glühkörper aus Edelstahl
- fahrbar durch 2 Kunststoffrollen
- DVGW geprüft
- inkl. Schlauch und Regler
- Ø: 950 mm
- Maße (H): 2200 mm
- Gewicht: 30,9 kg
- Artikelnummer 5422978

Terrassen-Strahler Edelstahl
ohne Abbildung
• Artikelnummer 5422979



Cosy Commercial Edelstahl

- vergrößerter, besonders isolierter Brenner aus Edelstahl mit vormontiertem Anschlußschlauch
- Gasdruckregler
- elektronischer Piezozündung (batteriebetrieben)
- Kipp- und Züandsicherung
- Standrohr, Fußplatte und Gehäuse mit Schanieredür aus Edelstahl
- Transportgriffe ummantelt
- Ablagetisch mit trendigem Aluminium-Schleif-Dekor
- Reflektor aus Aluminium
- fahrbar (inkl. Rollenset)
- Haken am Mantel
- Abschließbare Tür

Technische Daten

- Höhe: 230 cm, versenkt 165 cm
- Reflektor Ø: 88 cm aus Aluminium
- Leistung: 5 bis 14 KW stufenlos regelbar
- Gasart: Propan/Butan
- Brenndauer: 11,5 bis 45 Stunden (bei einer 11 kg Gasflasche)
- Strahlungswärme: bis 10 m im Umkreis



Cosystand – Edelstahl Profi

Der edle Terrassenheizer im eleganten Edelstahl-Design. Geeignet für starke Beanspruchung im professionellen Bereich. Die Standsäule kann zur Aufbewahrung oder zum Transport im Behältermantel versenkt und arretiert werden.

Der Behältermantel, der herausnehmbare Schott (Tür) und die Standsäule bestehen aus gebürstetem Edelstahl. Der Standfuß besteht aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl.

Ausstattung

- Brenner aus Edelstahl
- Piezozündung
- Züandsicherung
- Umkippsicherung
- Anschlussschlauch montiert
- Gasdruckregler
- Reflektor aus Aluminium
- fahrbar, inkl. Rädereset
- Transportgriffe ummantelt
- Standrohr versenkbar



Cosystand – Edelstahl Classic

Elegantes Edelstahl-Design. Der Behältermantel, der herausnehmbare Schott (Tür) und die Standsäule bestehen aus gewalztem Edelstahl (blank). Der Standfuß besteht aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl.

Ausstattung

- Brenner aus Edelstahl
- Piezozündung
- Züandsicherung
- Umkippsicherung
- Anschlussschlauch montiert
- Gasdruckregler
- Reflektor aus Aluminium
- Rädereset
- Transportgriffe ummantelt

Technische Daten

- Höhe: 230 cm
- Reflektor Ø: 76 cm aus Aluminium
- Leistung: 3 bis 12 KW stufenlos regelbar
- Gasart: Propan/Butan
- Brenndauer: 11,5 bis 45 Stunden (bei einer 11 kg Gasflasche)
- Strahlungswärme: bis 9 m im Umkreis



Papiertischtuch weiss

- geprägt
- Rollenware
- Maße (L x B): 50 m x 1 m
- Artikelnummer 0443101



Serviettenspender Tork Interfold

- Steh-/Wandspender
- inkl. Fuß
- aus Kunststoff
- grau/transparent
- für ca. 900 Servietten
- Maße (B x H x T):
203 x 505 x 165 mm
- Artikelnummer 1220200



Serviettenspender Tork Interfold

- Thekenspender
- aus Metall/Kunststoff
- grau
- für ca. 400 Servietten
- Maße (B x H x T): 133 x 134 x 337 mm
- Artikelnummer 1220204



Servietten für Spender

1-lagig

- Interfold
- Farbe: hochweiß
- 12 x 500 Stück = 6.000 St./Kt.
- Maße (L x B): 21,6 x 33 cm
- Artikelnummer 0460257



Servietten für Spender

1-lagig

- Farbe: weiß
- 36 x 250 St. = 9.000 St./Kt.
- Maße (L x B): 25 x 30 cm
- Artikelnummer 0460253



Prägeservietten

1-lagig

- Farbe: weiß
- Falz: 1/4
- 40 x 100 St. = 4.000 St./Kt.
- Maße (L x B): 30 x 30 cm
- Artikelnummer 0460105



- Farbe: weiß
- Falz: 1/4
- 50 x 100 St. = 5.000 St./Kt.
- Maße (L x B): 33 x 33 cm
- Artikelnummer 0460165



- Farbe: weiß
- Falz: 1/8 Kopffalz
- 12 x 500 St. = 6.000 St./Kt.
- Maße (L x B): 33 x 33 cm
- Artikelnummer 0460188



Servietten

3-lagig, Tissue

- 1/4 Falz
- 8 x 250 Stück = 2.000 St./Kt.
- Maße (L x B): 330 x 330 mm

- Farbe: rot
- Artikelnummer 0460230

- Farbe: gelb
- Artikelnummer 0460232

- Farbe: dunkelblau
- Artikelnummer 0460236

- Farbe: altrosa
- Artikelnummer 0460238



Servietten

2-lagig, Tissue

- Farbe: weiß
- Falz: 1/4
- 10 x 250 St. = 2.500 St./Kt.
- Maße (L x B): 33 x 33 cm
- Artikelnummer 0460215

- Farbe: weiß
- Falz: 1/8 Kopffalz
- 10 x 250 St. = 2.500 St./Kt.
- Maße (L x B): 33 x 33 cm
- Artikelnummer 0460217

- Farbe: weiß
- Falz: 1/8
- 8 x 250 St. = 2.000 St./Kt.
- Maße (L x B): 40 x 40 cm
- Artikelnummer 0460228

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich!



Erfrischungstücher Zitrone

- mit 5% Alkohol
- 4 x 250 St. = 1.000 St./Kt.
- Artikelnummer 0468512

