

A photograph of a buffet table. In the foreground, there is a white plate with a folded orange napkin and silverware (fork, knife, and spoon) laid out. To the left, a white bowl contains a green salad with cucumbers and tomatoes. In the center, a clear glass is partially filled with water. To the right, a white rectangular dish contains a salad with yellow rice, tomatoes, and lemons. In the background, another white bowl is filled with a colorful salad, and a clear glass pitcher is visible. The table is set on a dark surface, possibly a buffet cart.

# *Speisenausgabe / Service*

Seite 63 – 90

- Bekleidung
- Brennpaste
- Buffet-Ausstattung
- Chafing-Dishes
- Dispenser
- Heiße Theke
- Speisetransportbehälter
- Spülboy
- Tellerstapler
- Tellerwärmwagen
- Tellerwagen
- Transportwagen
- Waffleisen

**servocuccina® –  
Mobil. Modular. Multifunktional.**

mit Leichtigkeit schnell und einfach am jeweiligen Einsatzort miteinander verbunden als geschlossenes Buffet. Servierwagen aus Edelstahl, 4 Stoß-ecken an jedem Bord, Rostfreie Rollen Ø 125 mm

**1 servoaocs 2/1**

**Grillen / Kochen / Absaugen**

- integriertes Umluft-Absaugsystem
- 1 Schublade
- oben Edelstahl-Bord mit Beleuchtung
- eingebaute varithek® Systemträger
- Arbeitshöhe: 850 mm
- Stromanschluss: 10,5 kW / 400 V
- Maße (L x B x H):  
1070 x 785 x 1155 (inkl. Brücke) mm

Verkleidung Edelstahl

**2 servomarie 2/1 standard**

**Wasserloses Warmhalten  
mit Einbauwannen**

- 2 eingebaute Wannen GN 1/1
- bis max. + 180 °C
- Arbeitshöhe: 850 mm
- Stromanschluss: 950 W / 230 V
- Maße (L x B x H):  
915 x 700 x 1155 (inkl. Brücke) mm

Verkleidung Edelstahl

ohne Aufsatz (Aufsatz auf Anfrage)

**3 servocool 2/1 standard**

**Kühlhalten (aktiv)**

- 1 eingebaute Wanne GN 2/1
- Kühlbereich + 2 °C bis + 20 °C
- Arbeitshöhe: 850 mm
- Stromanschluss: 500 W / 230 V
- Maße (L x B x H):  
915 x 700 x 1155 (inkl. Brücke) mm

Verkleidung Edelstahl

ohne Aufsatz (Aufsatz auf Anfrage)

**4 Zubringerwagen**

- Edelstahl
- tiefgezogene Warmhaltebecken
- Beckengröße für GN 1/1
- Thermostatregler stufenlos  
+ 30 °C bis + 110 °C
- spritzwassergeschützt
- Stromanschluss: 230 V

**ZUB 2 (mit 2 Warmhaltebecken)**

- Art.-Nr. 88 16 02 01
- Maße (L x B x H):  
858 x 675 x 900 mm

**ZUB 3 (mit 3 Warmhaltebecken)**

- Art.-Nr.: 88 16 03 01
- Maße (L x B x H):  
1227 x 675 x 900 mm

**1 servoaocs 2/1**

Abbildung ähnlich



**2 servomarie 2/1 standard**



**3 servocool 2/1 standard**



**4 Zubringerwagen**



### 1 Röhrenstapler

Art.-Nr.: 89 01 02 69



### 2 hybrid kitchen 140

Art.-Nr. 85 01 09 04  
(Rolltop Zubehör)



### 3 hybrid kitchen 200

Art.-Nr. 85 01 09 11



### 4 K-POT



### 1 Röhrenstapler

- Edelstahl
- für Teller von 190 – 320 mm Ø
- flexibler Einstellmechanismus
- Ausgabehöhe verstellbar
- Schutzklasse IP X5
- Stapelhöhe ca. 600 mm
- Röhrenstapler RRV-H2
- statisch beheizt
- Maße (L x B x H): 955 x 480 x 900 mm

## hybrid kitchen 140 und hybrid kitchen 200

hybrid kitchen\* ist die mobile Küche für alle Einsatzmöglichkeiten. Mit dem Modell hybrid kitchen 200 können Sie jetzt auch Backen.

### 2 hybrid kitchen 140

- zum Regenerieren, Garen, Kern-temperaturgaren, Dampfgaren, Garen mit verschiedenen Kammer-temperaturen gleichzeitig, gleichzeitig Kalt- und Warmhalten
- passiv Kühlen im kompletten Geräte-Innenraum
- Einsatzbereich: – 20 °C bis + 140 °C
- Kerntemperaturfühler
- Fassungsvermögen 78 Ltr.
- elektromagnetische Dampfregelung/ Dampfaustritt
- Stromanschluss: 3,2 kW / 230 V
- Maße (B x T x H): 592 x 821 x 960 mm

### 3 hybrid kitchen 200

- zum Regenerieren, Garen, Backen, Kerntemperaturgaren, Dampfgaren und Garen mit verschiedenen Kammer-temperaturen gleichzeitig, gleichzeitig Kalt- und Warmhalten
- passiv Kühlen im kompletten Geräte-Innenraum
- Einsatzbereich: – 20 °C bis + 200 °C
- Kerntemperaturfühler
- elektromagnetische Dampfregelung/ Dampfaustritt
- Stromanschluss: 230 V
- Maße (B x T x H): 662 x 870 x 981 mm

### 4 K-POT –

#### der intelligente Chafing-Dish

3 wichtige Grundfunktionen: Automatisches Kochen und Regenerieren, Warmhalten und normales Kochen.

- Programme P1 – P6
- 3 Warmhaltestufen
- 3 Kochstufen
- Größen GN 1/1 und GN 2/3
- als Warmhaltegerät oder 1- bzw. 2-Zonen Kochgerät
- Außenmaße: 533 x 380 x 88 mm (GN 1/1)

#### 2-Zonen K-POT – 1/1, 2,2 kW 2 Z

- Edelstahl oder schwarz
- Stromanschluss: 2,2 kW / 230 V

#### K-POT – 1/1, 550 W

- Edelstahl oder schwarz
- Stromanschluss: 550 W / 230 V

#### K-POT – 2/3 1600 W

- Edelstahl oder schwarz
- Stromanschluss: 1,6 kW / 230 V

Zubehör auf Anfrage

Induktions-K-POT auf Anfrage

## 1 thermoport® 105 L Edelstahl

- Einsatzbereich – 20 °C bis + 100 °C
- Spülmaschinentauglich bis + 90 °C
- Schutzart IP X5.
- max. Temperatur + 95 °C
- Stromanschluss: 230 V
- Heizleistung: 500 W
- Fassungsvermögen max. 26 Ltr.
- Außenmaße: 400 x 600 x 306 mm

## 2 thermoport® Kunststoff

- Einsatzbereich -20°C bis + 100 °C
- Spülmaschinentauglich bis 90°C (TP 2.0 1000 KB mit herausnehmbarer Heizung)
- Model TP 2.0 1000 KB:  
max. Heiztemperatur bis + 85 °C (mit digitaler Umluftheizung)
- Stromanschluß: 230 V
- Fassungsvermögen max. 52 Ltr.
- TP 1000 K: unbeheizt
- Außenmaße: 435 x 610 x 561 mm
- Art.-Nr.: 85 02 04 12 schwarz
- TP 2.0 1000 KB: zuheizbar
- Außenmaße: 435 x 670 x 561 mm
- Heiztemperatur bis + 85 °C
- Art.-Nr.: 85 02 04 24 schwarz

## 3 Tellerwärmwagen

### für Teller rund

- Ø 200 – 260 bzw. 310 mm

### für Teller eckig

- 185 x 185 mm – 285 x 285 mm
- Stromanschluss: 1,4 kW / 230 V
- statische Heizung

### 1 Silo + Deckel (65 Teller)

- Maße: 647 x 500 x 900 mm

### 2 Silos + Deckel (130 Teller)

- Maße: 990 x 510 x 900 mm

## 4 Tellerwagen Edelstahl

### Kleines Modell

- tief, Maße: 1112 x 540 x 785 mm  
Art-Nr. 791006
- erhöht, Maße: 1112 x 540 x 1098 mm  
Art-Nr. 791106

### Großes Modell

- tief, Maße: 1112 x 627 x 785 mm  
Art-Nr. 792006
- erhöht, Maße: 1112 x 627 x 1098 mm  
Art-Nr. 792106

## 5 Service- & Mehrzweckwagen

- Aluminium gebürstet
- glatte Kunststoffoberflächen
- bis 90 kg belastbar (30 kg/Ebene)
- verfügbare Farben: Platin (grau), schwarz, weiss, blau, grün, gelb, rot
- Inhalt: 854 x 473 x 959 mm

### optionales Zubehör

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.
Abfallbehälter	30,3 Ltr.	3353-88
Mehrzweckbeh.	15,1 Ltr.	3354-88

## 1 thermoport® 105 L Edelstahl

Art.-Nr. 85 01 03 02



## 2 thermoport® Kunststoff



**BOURGEAT**

## 3 Tellerwärmwagen

Art.-Nr. 777104, 777304,  
777406, 777326



**BOURGEAT**

## 4 Tellerwagen



## 5 Service- & Mehrzweckwagen für leichte Lasten

Art.-Nr. 3424-88





### 1 Speisentransportbehälter BLT 320 KB beheizbar

(Abb. inkl. Zubehör: GN-Behälter, GN-Deckel)

### 2 Speisentransportbehälter BLT 320 K



### 3 Speisentransportbehälter BLT 620 KUF

(Abb. inkl. Zubehör: GN-Behälter, eutekische Kühlplatte)

### 4 Speisentransportbehälter BLT 620 KBUH beheizbar

(Abb. inkl. Zubehör: GN-Behälter)



### 5 Speisenausgabewagen SAW 2

### 6 Servierwagen Edelstahl



Art.-Nr. 5713169

sofort  
ein-  
setzbar



Art.-Nr. 5713177

### 1 Speisentransportbehälter BLT 320 KB beheizbar

- aus Polypropylen, Isolierung: PUR-Schaum, FCKW-frei
- Innenbehälter aus CNS 18/10 - auch für Direktbestückung geeignet
- mit Silikonheizung und Betriebszustandsanzeige
- Leistung, elektr. Anschluss: 0,4 kW, 220 - 240V, 50 - 60Hz
- Kapazität: GN 1/1-200 oder deren Unterteilung
- Maße: 630 x 425 x 375 mm
- spülmaschinentauglich

### 2 Speisentransportbehälter BLT 320 K

- aus Polypropylen, Isolierung: PUR-Schaum, FCKW-frei
- Toplader mit Deckel
- Kapazität: GN 1/1-200 oder deren Unterteilung
- Maße: 630 x 425 x 340 mm
- spülmaschinentauglich

### 3 Speisentransportbehälter BLT 620 KUF

- aus Polypropylen, Isolierung: PUR-Schaum, FCKW-frei
- Frontlader mit Flügeltür (Öffnungswinkel 270°)
- 12 Paar Auflagesicken
- Kapazität: 3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung
- Maße: 670 x 445 x 660 mm
- spülmaschinentauglich

### 4 Speisentransportbehälter BLT 620 KBUH beheizbar

- aus Polypropylen, Isolierung: PUR-Schaum, FCKW-frei
- Frontlader mit Flügeltür (Öffnungswinkel 270°)
- 12 Paar Auflagesicken
- mit Umluftheizung und Betriebszustandsanzeige
- Leistung, elektr. Anschluss: 0,2 kW, 220 - 240V, 50 - 60Hz
- Kapazität: 3 x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung
- Maße: 700 x 445 x 660 mm
- spülmaschinentauglich (ohne Tür)

### 5 Speisenausgabewagen SAW 2

- Edelstahl, fahrbar, beheizt
- 2 Einzelbecken, getrennt regelbar
- Stromanschluss: 1,4 kW / 230 V
- Maße: 936 x 714 x 933 mm

### 6 Servierwagen Edelstahl

- 4 stahlverzinkte Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- verschweißte Borde (800 x 500 mm)
- Tragkraft: 120 kg
- Maße: 900 x 600 x 950 mm

#### Modell SW 8 x 5-2

- 2 Borde
- Etagenabstand: 585 mm

#### Modell SW 8 x 5-3

- 3 Borde
- Etagenabstand: 275 mm

## 1 NEPTUN T2000

- mit Teleskopspülung
- inkl. Bajonett-Mittelbürste, Bürstenkopf, Einlaufrohr mit Rückschlagventil, Bürstenstreifen groß, Haftsauger, Anschluss Schlauch 3/8"
- Glasschutz
- Ø 180 mm
- Maße (L x B x H): 330 x 190 x 330 mm



## 1 NEPTUN T2000

Art.-Nr. 5082078

## 2 TWINGO T

- inkl. Einlaufrohr mit Rückschlagventil, Bürstenkopf, Doppelringdusche, Bajonett-Mittelbürste, Bürstenstreifen groß, Anschluss Schlauch 3/8", Haftsauger
- Ø 180 mm
- Maße (L x B x H): 375 x 185 x 325 mm



## 2 TWINGO T

Art.-Nr. 1550



## 3 MIXBECHER-REINIGER

- Alles was Sie benötigen, ist ein Becken und einen Wasseranschluss. Dann ist das Gerät sofort einsatzbereit. Ein- und Ausschalten ist nicht erforderlich.
- Höhe: 310 mm
  - Ø Sockel: 145 mm



## 3 MIXBECHER-REINIGER

Art.-Nr. 7057

## 4 Wurstwärmer CNS

- inkl. Rost und Heizplatte
- thermostatische Regelung + 30 °C bis + 110 °C stufenlos einstellbar
- ohne Ablaufhahn
- Beckeninhalte: 11 l
- Stromanschluss: 1 kW / 230 V
- Außenmaße (B x T x H): 280 x 350 x 290 mm

o. Abb. Wurstwärmer groß CNS

- wie oben, jedoch:
- Beckeninhalte: 2 x 11 l
  - 2 Ablasshähne
  - Stromanschluss: 2 kW / 230 V
  - Außenmaße (B x T x H): 560 x 350 x 290 mm
  - Art.-Nr. 5450009

(o. Mixbecher)

## 4 Wurstwärmer CNS

Art.-Nr. 5450008



## 5 Bain Marie GN 1/1

- Edelstahl, elektrisch
- ohne GN-Behälter
- thermostatische Regelung
- Heizplatte und Wasserablaufhahn
- Stromanschluss: 1,2 kW / 230 V
- Maße: 550 x 350 x 230 mm

## 5 Bain Marie GN 1/1

Art.-Nr. 1474000



## 6 Dispenser

- Dispenser aus Kunststoff
- Deckel aus Edelstahl
- für Kunststoffbeimer 10 l
- völlig zerlegbar
- einfach zu reinigen
- selbstansaugend
- Ansaugrohr auf jede Länge kürzbar
- Dosierung einstellbar bis 30 g
- Ø: 265 mm

## 6 Dispenser

Art.-Nr. 1845064





**1 Elektro-Salamander S40**

Art.-Nr. 100524

**1 Elektro-Salamander S40**

- CNS 18/10
- mit Infrarot-Strahlungsheizkörper und Kontrolllampe
- Grillrost mit Kippsicherung, 380 x 310 mm (B x T)
- Stromanschluss: 2,2 kW / 230 V
- Maße (B x T x H): 600 x 370 x 380 mm

**2 Heiße Theke Deli II**

Art.-Nr. 306054



**2 Heiße Theke „Deli II“**

- Innen: verchromt
- Außen: lackiert
- 3 höhenverstellbare Auflageroste
- Beleuchtung
- thermostatische Steuerung und Wasserschale zur Luftbefeuchtung
- Temperaturbereich: + 30 °C bis + 90 °C
- Stromanschluss: 1,84 kW / 230 V
- Maße (B x T x H): 900 x 480 x 590 mm



Lieferung ohne GN-Behälter

**3 Kühlauflauf**

Art.-Nr. 110130

**3 Kühlauflauf**

- für 4 x 1/3 GN, 150 mm
- Chromnickelstahl, mit Glasaufsatz
- Kälteaggregat mit Kühlwanne
- mit Digitalthermometer
- Temperatur: 0 °C bis + 10 °C
- Stromanschluss: 180 W / 220 – 240 V
- Maße (B x T x H): 1200 x 395 x 425 mm



**4 Doppel-Waffeleisen**

Art.-Nr. 370161

**4 Doppel-Waffeleisen**

- Backplatte in Herzform fest montiert
- Backplatte Gusseisen, Gehäuse Edelstahl
- Plattengröße: 2 x Ø 210 mm
- Temperatur: 0 °C bis + 300 °C
- inkl. Reinigungsbürste
- zwei getrennte Stromkreise erforderlich
- Stromanschluss: 2 x 2,2 kW / 2 x 230 V
- Maße (B x T x H): 600 x 360 x 230 mm

**5 Elektro-Crêpe-Backgerät**

Art.-Nr. 104447



**5 Elektro-Crêpe-Backgerät**

- Crêpe-Platten: 2 x Ø 400 mm
- Temperatur: 0 °C bis + 300 °C
- inkl. 1 Teigverteiler und 1 Teigwendemesser
- zwei getrennte Stromkreise erforderlich
- Stromanschluss: 2 x 3,0 kW / 2 x 230 V
- Maße (B x T x H): 870 x 510 x 246 mm

## 1 Plakatständer/Kundenstopper

- Ständer: Aluminium
- Rückwand: Stahl
- Füße: Kunststoff
- beidseitig bestückbar
- für Plakate bis DIN A1 Größe
- mit Schnellwechsellrahmen
- Maße (B x T x H):  
630 x 700 x 1145 mm

## 2 Santos Küchen- und Barmixer 372LP & 324LP

- Motorblock aus Aluminium, grau lackiert
- Aufsatz 2 Liter alternativ 4 Liter aus Polycarbonat
- patentiertes Sicherheitssperresystem für Aufsatz und Deckel
- für kalte als auch für heiße Getränke geeignet
- extrem leiser Betrieb
- stufenlose Geschwindigkeitsregulierung bis 15.000 U/Min.
- zusätzliche Impulsfunktion mit 18.000 U/Min.
- Stromanschluss: 230 V / 1200 Watt
- Maße (B x T x H):  
215 x 230 x 615 mm
- verstärkte Motorleistung 1200 W
- perfekte Ergebnisse durch verbessertes Klingensystem
- Spezialmesser auch für Eiswürfel oder gefrorene Früchte

## 3 Tournus Bankettwagen ROLL'Service

- Edelstahl
- Warmhaltung mit Befeuchtung in 5 Stufen
- Umluftsystem
- Drucktasten
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich 60 °C bis 85 °C
- eingelassene Schiebegriffe
- Dämmung mit Mineralwolle
- GN 20 x 1/1 mit Fenster
- umlaufender Stoßschutz
- 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

### GN 10 x 1/1

- Stromanschluss: 825 W / 230 V
- Maße (B x T x H):  
528 x 821 x 1134 mm

### GN 20 x 1/1

- Stromanschluss: 1215 kW / 230 V
- Maße (B x T x H):  
528 x 821 x 1844 mm

## 4 Helloflamm Brennflüssigkeit

- Brennflüssigkeit auf Ethanolbasis zur Verwendung in Spezial-Brennbehältern für Warmhaltegeräte
- Flasche à 1 Liter



**Bartscher**  
seit 1876

## 1 Plakatständer/Kundenstopper

Art.-Nr. 181136

**SANTOS**

## 2 Santos Küchen- und Barmixer 372LP & 324LP



## 3 Tournus Bankettwagen ROLL'Service

**TOURNUS  
EQUIPEMENT**



## 4 Helloflamm Brennflüssigkeit

Art.-Nr. 1476105



## 5 Helloflamm Brennbehälter

Art.-Nr. 1474714







## 1 Warmhaltegerät GN 1/1 „Caterer“

Art.-Nr. 1474208

## 1 Warmhaltegerät GN 1/1 „Caterer“

- CNS Wasserbecken
- inkl. GN 1/1-Behälter
- Inhalt: ca. 9 Liter
- Maße (L x B x H geschlossener Deckel): 670 x 350 x 350 mm
- mit 2 Brennpastenbehältern
- Deckel hochstellbar
- massiver Ständer

## 2 Warmhaltegerät GN 1/1

- CNS poliert
- inkl. GN 1/1-Behälter
- Inhalt: ca. 9 Ltr.
- inkl. 2 Brennpastenbehältern
- Deckel: hochglanzpoliert, einhängbar
- auch für GN 1/1 - 100 mm tief
- Maße (L x B x H geschlossener Deckel): 600 x 350 x 320 mm

## 3 Brennpastenbehälter

- für Warmhaltegeräte
- auch für Brennpasten mit Bohrung geeignet
- Ø: 90 mm, Höhe = 60 mm

## 4 Elektroheizung

- Gehäuse Edelstahl rostfrei
- für Chafing Dishes
- Gußheizplatte 90 mm
- Überhitzungsschutz und Kabel
- Stromanschluss: 500 W / 230 V
- Ø: 135 mm, Höhe: 100 - 140 mm

## 5 Sicherheitsbrennpaste, Dose

- 200 g
- Dagma, Ethanol
- 80 °C konstante Wärme, geruchsfrei,
- brennt gleichmäßig und sauber
- besonders sparsam im Verbrauch: 200 g Do. reicht für ca. 2,5 Std.

## 6 Sicherheitsbrennpaste, Eimer

- 3 kg
- Dagma, Ethanol
- Zum Nachfüllen abgekühlt, leerer 200 g Dosen

## 2 Warmhaltegerät GN 1/1

Art.-Nr. 1474451



## 3 Brennpastenbehälter

Art.-Nr. 1474709



## 4 Elektroheizung

Art.-Nr. 1474808



## 5 Sicherheitsbrennpaste, Dose

Art.-Nr. 1476060



## 6 Sicherheitsbrennpaste, Eimer

Art.-Nr. 1476167



## 1 Suppentopf 10 l

- Gehäuse: Stahlblech, schwarz lackiert
- Füllmenge: ca. 9,5 Ltr.
- mit Edelstahleinsatz
- Temperaturbereich regelbar von 50 °C bis 95 °C
- Deckel einhängbar mit Löffelaussparung
- hitzeisolierter Griff
- Stromanschluss: 400 W / 230 V
- Ø: 345 mm, Höhe: 360 mm

## 2 Suppentopf 13 l

- Gehäuse: Stahlblech, schwarz lackiert
- Füllmenge: ca. 12,5 Ltr.
- mit Edelstahleinsatz
- Temperaturbereich regelbar von 35 °C bis 95 °C
- Deckel einhängbar mit Löffelaussparung
- hitzeisolierter Griff
- Stromanschluss: 600 W / 230 V
- Ø: 400 mm, Höhe: 400 mm

## 3 Multipfanne mit Glasdeckel

- stufenlos regulierbarer Thermostat bis 240 °C
- mit Kunststoffgriffen
- antihaftbeschichtete Bratfläche
- Stromanschluss: 1,5 kW / 230 V
- Tiefe: 40 mm
- Ø: 400 mm
- Höhe: 180 mm

## 4 Wärmeplatte

- Gehäuse aus Edelstahl
- Oberfläche: gehärtetes Glas
- stufenlose Temperaturregelung 60 °C bis 95 °C
- Ein- und Ausschalter
- Kontrolllampe
- Stromanschluss: 230 W / 230 V
- Maße (L x B x H): 550 x 350 x 35 mm

## 5 PP-Besteckkasten

- grau
- 4 Fächer
- Maße: 540 x 325 x 105 mm

CE



## 1 Suppentopf 10 l

Art.-Nr. 1474601

**Delitech**

## 2 Suppentopf 13 l

Art.-Nr. 1474660



CE



## 3 Multipfanne mit Glasdeckel

Art.-Nr. 1473820

CE

**DeliSpecial**

## 4 Wärmeplatte

Art.-Nr. 1474005



## 5 PP-Besteckkasten

Art.-Nr. 1800900



**riflex**   
switzerland



**1 Schale „Bern“**

**1 Schale „Bern“**

Die Neuheit aus dem Hause Rigaflex AG. Aus unzerbrechlichem Polycarbonat LongLife. Spülmaschinenfest, säure- und marinadenbeständig, temperaturbeständig von -20 °C bis + 105 °C – eine wahre Erfrischung für Ihre Theke!

Bern 1,5 Ltr.	Art.-Nr.
• 180 x 180 x 90 mm, weiss	1519080
• 180 x 180 x 90 mm, schwarz	1519082

Bern 2,75 Ltr.	Art.-Nr.
• 210 x 210 x 105 mm, weiss	1519088
• 210 x 210 x 105 mm, schwarz	1519090

**2 Schüssel „Wave“**

Die vielseitige Schüssel aus ABS mit glänzender Oberfläche. Kratzfest, bruchsicher, säure- und marinadenbeständig, temperaturbeständig von -25 °C bis + 80 °C – einfach grandios!

Wave 1,0 Ltr.	Art.-Nr.
• 205 x 205 x 70 mm, weiss	1519020
• 205 x 205 x 70 mm, schwarz	1519022

Wave 1,5 Ltr.	Art.-Nr.
• 205 x 205 x 100 mm, weiss	1519024
• 205 x 205 x 100 mm, schwarz	1519026

Wave 2,0 Ltr.	Art.-Nr.
• 270 x 205 x 100 mm, weiss	1519028
• 270 x 205 x 100 mm, schwarz	1519030

Wave 2,5 Ltr.	Art.-Nr.
• 270 x 270 x 100 mm, weiss	1519032
• 270 x 270 x 100 mm, schwarz	1519034

**3 Bistroschürze WILLICH Z 80**

- rot mit schwarzem Kontrast
- Gehschlitz
- Mischgewebe 65% PE / 35% BW; ca. 215g/m<sup>2</sup>
- industriewaschbar, Haushaltswäsche 60°C
- pflegeleicht
- Länge 80 cm / Weiten: 100 cm / 120 cm / 140cm

**4 Latzschürze AUGSBURG MT**

- hinten geschlossen / mit funktionellen Taschen
- dunkelbraun mit braunen Nadelstreifen / Webstreifen
- Träger am Hals mit Druckknöpfen verstellbar
- Mischgewebe 65% PE / 35% BW
- industriewaschbar, Haushaltswäsche 60°C
- Größen 1 – 4

**2 Schüssel „Wave“**



**3 Bistroschürze WILLICH Z 80**

 **KOMBIDRESS**  
QUALITÄT STATT KOMPROMISS

**4 Latzschürze AUGSBURG MT**





## 1 Buffet-Gestell „Sunday“, 7-tlg.

- Metall hartverchromt
- 3-stufig, bestehend aus:
  - 3 Glasschalen Ø 230 mm
  - 3 Schutzdeckel, klappbar
  - 1 Gestell, Metall verchromt
- Maße (L x B x H):  
610 x 240 x 350 mm

## 2 Buffet-Stufentablett

- rund
- Edelstahl
- 3 Stufen
- stapelbar
- Ø 480 mm
- Höhe 44 mm

## 3 Buffet-Stufentablett

- GN 1/1
- Edelstahl
- 2 Stufen
- stapelbar
- Maße (L x B):  
530 x 325 mm

## 4 Buffet-Pyramidenset – S –

- Edelstahl
- inkl. 24 Gourmetlöffel und 20 Holzspieße
- 1 Büfett-Pyramide  
170 x 170 x 170 mm
- 1 Edelstahl-Schale  
110 x 110 x 10 mm

## 5 Saftdispenser – Top Fresh –

- 18/10 Edelstahl
- Inhalt 4 Ltr.
- kratz- und stoßfest
- Kühlung von oben und unten durch 2 Kühlakkus
- spülmaschinenfest
- Maße (B x T x H):  
210 x 320 x 430 mm

## 6 Saftdispenser – Sunday –

- Inhalt 6 Ltr.
- 1 Behälter Polycarbonat
- transparent
- 2 Kühlakkus
- Maße (B x T x H):  
210 x 350 x 480 mm

## 7 Frischhalte Set Rolltop GN 1/1

- 3-tlg., bestehend aus:  
GN 1/1 Tablett EDS 20 mm, Rolltophaube aus Polycarbonat und Korb PP
- abwaschbar
- unzerbrechlich
- spülmaschinenfest
- Maße (B x T x H):  
540 x 330 x 190 mm

## 1 Buffet-Gestell „Sunday“, 7-tlg.

Art.-Nr.: 11795

## 2 Buffet-Stufentablett

Art.-Nr.: 11470

## 3 Buffet-Stufentablett

Art.-Nr.: 11475

## 4 Buffet-Pyramidenset – S –

Art.-Nr.: 12440

## 5 Saftdispenser – Top Fresh –

Art.-Nr.: 10800

## 6 Saftdispenser – Sunday –

Art.-Nr.: 10860

## 7 Frischhalte Set Rolltop GN 1/1

Art.-Nr.: 11014



## 1 Systemtablett – Profi Line –

Art.-Nr.: 1536549

## 2 Serviergestell GN 1/1

Art.-Nr.: 33222



## 3 Multi Rack 4-tlg.

Art.-Nr.: 11444

## 4 Snackpresenter

Art.-Nr.: 1409150



## 5 Suppenkugel GLOBE

Art.-Nr.: 12398

## 1 Systemtablett – Profi Line –

- 18/10 Edelstahl
- Hochstapler
- Nutzhöhe ca. 40 mm
- Dekor-Rand
- verchromte Griffe
- inkl. fest verschraubten Distanzstücken
- Maße (L x B): 530 x 325 mm

## 2 Serviergestell GN 1/1

Lieferung ohne Tablettts

- für 2 Melamin Tablettts GN 1/1 (siehe Seite 8)
- Maße (B x T x H): 630 x 270 x 445 mm

## 3 Multi Rack 4-tlg.

- Gestell: Edelstahl mattiert
- 3 Schütten, Kunststoff mattiert
- Volumen pro Schütte: ca. 1 Ltr.
- Maße (B x T x H): 190 x 240 x 410 mm

## 4 Snackpresenter

- PS, schwarz, für 6 Brötchen / 3 Baguettes
- mit Saftrille und Griffmulde
- Antirutschleiste
- spülmaschinenfest
- Maße (L x B x H): 330 x 195 x 80 mm

## 5 Suppenkugel GLOBE

- Edelstahl hochglanzpoliert
- Inhalt 9 Ltr.
- mit hydraulischer Deckelbremse zur geräuscharmen Schließung
- für Induktions-, Keramik-, Elektro- und Gasherde geeignet
- inkl. Brennpastenbehälter
- inkl. Gestell
- Ø 480 mm
- Höhe 450 mm

## Natural Collection / Melamin Servierartikel

- 100 % Melamin, Porzellan-Optik
- spülmaschinen- und tiefkühlfest
- in den Farben grün / schwarz / weiß

- 6 Blattschale „S“ 360 x 160 mm
- Blattschale „M“ 450 x 240 mm
- Blattschale „L“ 530 x 290 mm

- 7 Palmblattschale 340 x 350 mm

- 8 Palmblattschüssel Ø 300 mm

## 6 Blattschale

S Art.-Nr.: 83435–83437

M Art.-Nr.: 83438–83440

L Art.-Nr.: 83441–83443

## 7 Palmblattschale

Art.-Nr.: 83444–83446

## 8 Palmblattschüssel

Art.-Nr.: 83447–83449





## Tabletts Melamin

weiß, bruchfest, spülmaschinenfest  
temperaturbeständig -50 °C bis +100 °C,  
geruchs- und geschmacksneutral,  
hygienisch, sieht aus wie Porzellan!!!

### 1 GN 1/1

- Maße (L x B x H):  
530 x 325 x 30 mm

### 2 GN 1/2

- Maße (L x B x H):  
325 x 265 x 30 mm

### 3 Platte rund

- Ø 510 mm, Höhe 25 mm

Lieferung ohne Schalen

### 4 Tablett GN 1/1

- Edelstahl poliert
- glatter schmaler Rand
- Auslegeplatte 0,8 mm stark
- Maße (L x B): 530 x 325 mm

### 5 Partyplatte GN 1/1 „Classic“

- mit Liniendekor
- Metall verchromt
- Rand eingerollt

### 6 Partyplatte oval

- Innenfläche ziseliert
- Metall verchromt
- Rand eingerollt
- Maße (L x B): 460 x 340 mm

### 7 Serviertablett Finesse

- Edelstahl
- vergoldete Messinggriffe
- Rand poliert
- mit Randprägung
- Maße (L x B): 520 x 380 mm

### 8 Serviertablett Finesse

- Edelstahl
- vergoldete Messinggriffe
- Rand poliert
- mit Randprägung
- Maße (L x B): 600 x 420 mm

### 1 Tablett Melamin GN 1/1

Art.-Nr.: 83401

### 2 Tablett Melamin GN 1/2

Art.-Nr.: 83480

### 3 Tablett Melamin Platte rund

Art.-Nr.: 83484

### 4 Tablett GN 1/1

Art.-Nr.: 1537521

### 5 Partyplatte GN 1/1 „Classic“

Art.-Nr.: 1537324

### 6 Partyplatte oval

Art.-Nr.: 1537316

### 7 Serviertablett Finesse

Art.-Nr.: 1537273

### 8 Serviertablett Finesse

Art.-Nr.: 1537265



**1** Platte quadratisch „Mosaik“/Deckel



**2** Platte rechteckig „Ultimate“/Deckel



**3** Kunststoffbesteck silber metallisiert



**4** Hamburgerbox weiß



**5** Menübox weiß

**6** Menübox champagner



**7 + 8 + 9**

Salatteller, Schale, Deckel

**1** Platte quadratisch „Mozaik“ / Deckel

- Platte schwarz, PS
- Deckel klar, PET

Maße (L x B mm)	Platte	Deckel
270 x 270	1535620	1535621
300 x 300	1535622	1535623
350 x 350	1535624	1535625
400 x 400	1535626	1535627

**2** Platte rechteckig „Ultimate“ / Deckel

- Platte schwarz, PS
- Deckel klar, PET

Maße (L x B mm)	Platte	Deckel
350 x 240	1535640	1535641
460 x 300	1535642	1535643
550 x 370	1535644	1535645

**3** Kunststoffbesteck silber metallisiert

- PS-Kunststoff

Bezeichnung	Inhalt	Art-Nr.
Menügabel	50 Stück	0571820
Menümesser	50 Stück	0571821
Menüöffel	50 Stück	0571822
Kaffeelöffel	100 Stück	0571823

**Einweggeschirr aus geschäumtem Polystyrol**

**4** Hamburgerbox weiß, unlaminiert

Größe (mm)	Art-Nr.
120 x 120 x 74 Standard	0577650

**5** Menübox weiß, laminiert

Größe (mm)	Art-Nr.
240 x 195 x 72 1-fach	0577700
240 x 195 x 72 2-fach	0577718
240 x 195 x 72 3-fach	0577726

**6** Menübox champagner, unlaminiert

Größe (mm)	Art-Nr.
240 x 195 x 72 1-fach	0577306
240 x 195 x 72 2-fach	0577314
240 x 195 x 72 3-fach	0577322

**7** Salatteller weiß B3, laminiert

Größe (mm)	Art-Nr.
225 x 35	0577908

**8** Schale weiß B2, laminiert

Größe (mm)	Art-Nr.
Ø 150	0577924

**9** Deckel klar, für Menü- und Salatteller

Größe (mm)	Art-Nr.
Ø 225	0577932
Ø 150	0577940



## Tork Spenderservietten System Interfold

### Das System für höchste Zufriedenheit

Das Tork Spenderservietten System Interfold wurde entwickelt, um Ihre Ansprüche zu erfüllen und die Ihrer Gäste. Es reduziert den Verbrauch um mindestens 25 % (im Vergleich zu herkömmlichen Spendersystemen), wodurch seltener aufgefüllt werden muss.

Durch die Werbeflächen des Tork Serviettenspenders können Sie Ihren Abverkauf steigern oder Imagepflege betreiben.

Die bequeme, einfache Einzelentnahme sorgt dafür, dass auch Ihre Gäste jederzeit das bekommen, was sie möchten: eine hygienisch saubere Serviette mit einem Griff.

Das praktische System von Tork sorgt also für höchste Zufriedenheit – auf beiden Seiten.

Stand-/Wandspender Art.-Nr. 1220200  
vorne ziehend Art.-Nr. 1220205

## BRAVILOR BONAMAT Filterkaffee-Systeme

### 1 Filterkaffeemaschine TH 10

inkl. Edelstahlfilterpfanne, Wassereingussöffnung, Entkalkungsanzeige, ohne Isolierkanne.

- Stundenleistung: ca. 152 Tassen
- Brühzeit: ca. 7 Min.
- Stromanschluss: 2,31 kW / 230 V
- Maße (B x T x H):  
235 x 406 x 545 mm

### 2 Einzeltassenfrischbrühgerät FreshGround 312

ganze Bohne, Trinkschokolade, Topping, inkl. Hochleistungsmühle, Spül- und Reinigungsprogramm

- Wasseranschluss: ja
- Stundenleistung: ca. 140 Tassen
- Stromanschluss: 2,3 kW / 230 V
- Maße (B x T x H):  
335 x 505 x 901 mm

### 3 Rundfiltergeräte B-HW Serie

integriertes Heißwassergerät, Zeitschaltuhr, alle Maschinen 400 V

Typ	Stromanschl.	B x T x H mm
B 5	3,1 kW	635 x 440 x 799
B 10	6,2 kW	955 x 512 x 840
B 20	9,2 kW	1173 x 600 x 947
B 40	15,1 kW	1305 x 652 x 1101
B 5 HW	5,3 kW	790 x 570 x 799
B 10 HW	8,4 kW	989 x 570 x 840
B 20 HW	11,4 kW	1173 x 600 x 947



## /// BRAVILOR BONAMAT



### 1 Filterkaffeemaschine TH 10

Art.-Nr. 5076856



### 2 Einzeltassenfrischbrühgerät FreshGround 312

Art.-Nr. 8.031.010.31002



### 3 Rundfiltergeräte B-HW Serie





**1** ECO-Wood Holzständer  
Buchenrahmen „Teak“ lackiert

**2** ECO-Wood Holzständer  
Buchenrahmen „Klar“ lackiert



## ECO-Wood Holzständer mit Kreidetafel

Stabiler Rahmen aus hochwertigem Massivholz. Tafel zum Beschriften mit Leuchtkreidemarkern

### 1 Buchenrahmen „Teak“ lackiert

- Größe: 68 x 120 cm
- Art.-Nr. 72682007
- Größe: 55 x 85 cm
- Art.-Nr. 72558507

### 2 Buchenrahmen „Klar“ lackiert

- Größe: 75 x 135 cm
- Art.-Nr. 72753513
- Größe: 55 x 85 cm
- Art.-Nr. 72558513

## 3 ECO-Wood Holzrahmen mit Kreidetafel

Stabiler Rahmen aus hochwertigem Massivholz. Tafel zum Beschriften mit Leuchtkreidemarkern.

### Buchenrahmen „Teak“ lackiert

- Größe: 30 x 40 cm
- Art.-Nr. 72304007
- Größe: 40 x 50 cm
- Art.-Nr. 72405007
- Größe: 60 x 80 cm
- Art.-Nr. 72608007
- Größe: 70 x 90 cm
- Art.-Nr. 72709007
- Größe: 56 x 100 cm
- Art.-Nr. 72560007
- Größe: 56 x 120 cm
- Art.-Nr. 72562007
- Größe: 56 x 150 cm
- Art.-Nr. 72565007
- Größe: 56 x 170 cm
- Art.-Nr. 72567007

**3** ECO-Wood Holzrahmen  
mit Kreidetafel



**4** MDF-Kreidetafel-  
Straßenaufsteller

Art.-Nr. 72006



## 4 MDF-Kreidetafel- Straßenaufsteller

- 10 mm Mitteldichte-Faserplatte
- wetterfest
- Größe: 90 x 60 cm



**5** Alu-Logo-Line

Art.-Nr. 7660119 (silber eloxiert)

## 5 Alu-Logo-Line

- Edler Alu-Klapprahmen-Straßenständer
- hochwertige Verarbeitung
- wetterfester Schutz Ihrer Plakate durch Antireflex-Folientasche
- schlagfeste, rostfreie Metallrückwand
- mit rechteckiger Logoplatte für Ihr Firmenlogo
- für Plakate DIN A1 ( 60 x 84 cm )
- Höhe: 135 cm
- Breite: 66 cm

## 1 black pearl select

Kugelgrill mit modernem Design und echten Produktinnovationen: Mit dem OptiHeat-System kann erstmalig der Grillrost in der Höhe variiert werden – zur deutlichen Erleichterung beim Grillen.

- zwei Seitentische, abklappbar
- Griffe mit Hitzeschutz im Deckel
- Temperaturanzeige im Deckel
- Lüftungsregler im Deckel
- Besteckhalter
- Kaminzug zur besseren Luftzufuhr und Temperaturregelung
- Kohleteiler für indirektes Grillen
- gummierte Räder
- Grillfläche: ca. Ø 560 mm
- Maße (B x T x H): 1450 x 650 x 1140 mm

## 2 Gasgrillwagen avalon

- 4 Edelstahlbrenner (je ca. 3,8 kW)
- Seitenbrenner (ca. 3,5 kW)
- gusseiserner Grillrost und -platte
- emailliertes Warmhalterost
- Edelstahl-Haube mit Thermometer
- Elektro-Zündung in den verchromten Reglern integriert
- Unterschrank und Seitenablage
- fahrbar
- Grillfläche (B x T): 680 x 490 mm
- Maße (B x T x H): 1360 x 600 x 1170 mm

## 3 Gasgrillwagen avalon

- 3 Edelstahlbrenner (je ca. 3,8 kW)
- ein hinterer Infrarot-Brenner (ca. 3,8 kW)
- Seitenbrenner (ca. 3,8 kW)
- ein zusätzlicher Haupt-Infrarot-Brenner (ca. 3,8 kW)
- Haube und Griffe, Frontblende und Seitenbrennerabdeckung aus Edelstahl
- Thermometer
- gusseiserner Grillrost und -platte
- Warmhalterost und verchromte Regler mit integrierter Elektro-Zündung
- Unterschrank
- fahrbar
- Grillfläche (B x T): 730 x 490 mm
- Maße (B x T x H): 1460 x 63 x 1190 mm

## 4 Gasbräterwagen

- 6fach regelbare Gaszufuhr (max. ca. 24 kW)
- Piezo-Zündung
- Brennerabdeckung und Fettschale
- Gehäuse und Untergestell aus Edelstahl
- Großer Ablagetisch
- Kombi-Grillfläche
- fahrbar
- inkl. Gasschlauch und Druckminderer
- inkl. Sicherheitsregler und Schlauchbruchsicherung
- Arbeitsfläche: 460 x 450 + 560 x 465 mm
- Maße: 1170 x 555 x 900 mm

## 1 black pearl select

Art.-Nr. 31346



## 2 Gasgrillwagen avalon

Art.-Nr. 12792



## 3 Gasgrillwagen avalon

Art.-Nr. 12794



## 4 Gasbräterwagen

Art.-Nr. 00446M



**1 Allzweckschale 240651**

Art.-Nr. 1512706

**2 Allzweckschale 240861**

Art.-Nr. 1512755



**3 Allzweckschale 430770**

Art.-Nr. 1516509

**4 Allzweckschale 431450**

Art.-Nr. 1516608



**5 Menüschale 250930**

Art.-Nr. 1517606

**6 Menüschale 250812**

Art.-Nr. 1517614



**7 Menüschale 250760**

Art.-Nr. 1517622

**1 Allzweckschale 240651**

- Maße 220 x 128 mm
- Inhalt 651 ml
- Höhe 34 mm

**Einlegedeckel für 240651**

Art.-Nr. 1512805

**2 Allzweckschale 240861**

- Maße 222 x 158 mm
- Inhalt 862 ml
- Höhe 38 mm

**Einlegedeckel für 240861**

Art.-Nr. 1512854

**3 Allzweckschale 430770**

- Ø 182 mm
- Inhalt 770 ml
- Höhe 44 mm

**Einlegedeckel für 430770**

Art.-Nr. 1516806

**4 Allzweckschale 431450**

- Ø 227 mm
- Inhalt 1450 ml
- Höhe 44 mm

**Einlegedeckel für 431450**

Art.-Nr. 1516905

**5 Menüschale 250930**

- Maße 227 x 177 mm
- Inhalt 930 ml
- Höhe 30 mm

**Aluminiumdeckel für 250930**

Art.-Nr. 1517660

**6 Menüschale 250812**

- Maße 227 x 177 mm
- Inhalt 812 ml
- Höhe 30 mm

**Aluminiumdeckel für 250812**

Art.-Nr. 1517660

**7 Menüschale 250760**

- Maße 227 x 177 mm
- Inhalt 760 ml
- Höhe 30 mm

**Aluminiumdeckel für 250760**

Art.-Nr. 1517660



Hergestellt in Deutschland von



## 1 Siegelgerät IP 245

- Siegelfläche: 270 und 250 mm
- Stromanschluss: 230 V
- Maße: 650 x 320 x 310 mm

## 2 Wendesiegelrahmen

- für Menü-Schalen (Größe A, B, C, D)
- individuell zusammenstellbar

## Siegelfolie 250 Laufmeter

245 mm breit

### 3 PE transparent

### 4 Alu

### 5 Alu, bedruckt

- 1-farbig blau „Guten Appetit“

## 6 Menü-Schalen (EPS) laminiert

- weiß zum Versiegeln

### 262 x 247 x 40 mm (Größe A)

- 1-fach 1300 ml (601)
- 2-fach 1000 ml (602)
- 3-fach 900 ml (603)
- 3-fach 1100 ml (612)

### 247 x 212 x 40 mm (Größe B)

- 2-fach 875 ml (605)
- 2-fach 875 ml (613)
- 3-fach 700 ml (607)

### 234 x 184 x 40 mm (Größe C)

- 1-fach 800 ml (614)
- 2-fach 700 ml (616)
- 2-fach 700 ml (617)
- 2-fach 750 ml (622)
- 3-fach 625 ml (615)

### 247 x 153 x 40 mm (Größe D)

- 1-fach 600 ml (608)
- 2-fach 750 ml (609)

## 7 Salat-Klappbox PET

- klar
- ohne Dressingecke

Größe (mm)	Art.-Nr.
220 x 190 x 90	0577569
220 x 190 x 65 flach	0577577
220 x 135 x 90 klein	0577585

## 1 Siegelgerät IP 245

Art.-Nr. 5032552

## 2 Wendesiegelrahmen

Art.-Nr. 5032560

## 3 Siegelfolie PE transparent

## 4 Siegelfolie Alu

Art.-Nr. 0640706

## 5 Siegelfolie Alu, bedruckt

Art.-Nr. 6909911

## 6 Menü-Schalen (EPS)

## 7 Salat-Klappbox



**1 Siegelgerät IP 190**

Art.-Nr. 5032570

**1 Siegelgerät IP 190**

- Siegelfläche: 230 x 190 mm
- Stromanschluss: 230 V
- Maße: 610 x 250 x 300 mm

**2 Siegelrahmen**



**2 Siegelrahmen**

- ungeteilt, Art.-Nr. 5032571
- 2-geteilt, Art.-Nr. 5032572
- 3-geteilt, Art.-Nr. 5032573

**4 Siegelfolie Allround, transparent**



**3 Siegelfolie Alu**

Art.-Nr. 6909997

**Siegelfolie 250 Laufmeter**

190 mm breit

**3 Alu**

**4 Allround, transparent**

**5 PP-Trays zum Versiegeln**

Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
<b>225 x 175 x 45 mm</b>		
ungeteilt	weiß	0574051
ungeteilt	schwarz	0574054
2-geteilt	weiß	0574052
2-geteilt	schwarz	0574055
3-geteilt	weiß	0574053
3 geteilt	schwarz	0574056

<b>225 x 175 x 30 mm</b>		
ungeteilt	weiß	0573970
ungeteilt	schwarz	0573980
2-geteilt	weiß	0573971
2-geteilt	schwarz	0573981
3 geteilt	weiß	0573972
3-geteilt	schwarz	0573982

<b>Deckel transparent</b>		
225 x 175 x 15 mm		0573973

**5 PP-Trays zum Versiegeln**



**6 Lunchbox weiß, unlaminert**

Größe (mm)	Art.-Nr.
185 x 133 x 75 (IP 9)	0577791
240 x 133 x 75 (IP 10)	0577809

**6 Lunchbox weiß, unlaminert**

**7 Menüteller weiß, laminiert**

Größe (mm)	Art.-Nr.
225 x 20 1-fach	0577858
225 x 20 2-fach	0577866
225 x 20 3-fach	0577874

**7 Menüteller weiß, laminiert**



**1 S 300 SL** black patton · Birko-Flor

- original Birkenstock® Superlaufsohle
- geprüfte Rutschhemmung nach EN ISO 13287:2007 SRC
- öl- und fettbeständig
- lizenziertes Birkenstock® Fußbett

**2 S 100** schwarz · Birko-Flor

- flexibles Soft-Fußbett
- geprüfte Rutschhemmung nach EN ISO 13287:2007 SRC
- öl- und fettbeständig
- lizenziertes Birkenstock® Fußbett
- küchengeeignet

**3 S 100** summer night blue · Birko-Flor

- flexibles Soft-Fußbett
- geprüfte Rutschhemmung nach EN ISO 13287:2007 SRC
- öl- und fettbeständig
- lizenziertes Birkenstock® Fußbett
- küchengeeignet

**4 Tanega** schwarz · Birko-Flor

- flexibles, anatomisches Kork-Fußbett
- mit verstellbarem Fersenriemen

**5 Kay** weiß · Birko-Flor

- flexibles, anatomisches Kork-Fußbett
- mit umklappbaren Fersenriemen

**6 Super-Birki** weiß · ALPRO®-Schaum

- mit auswechselbarem Kork-Fußbett
- öl- und fettbeständig
- Clog waschbar bei 60 °C
- Fußbett waschbar bei 30 °C

**7 Super-Birki** schwarz · ALPRO®-Schaum

- mit auswechselbarem Kork-Fußbett
- öl- und fettbeständig
- Clog waschbar bei 60 °C
- Fußbett waschbar bei 30 °C

Mit Sicherheit bequem  
made in Germany



**1 S 300 SL** black patton · Birko-Flor

Gr. 36-42 · Art.-Nr. 582056



**2 S 100** schwarz · Birko-Flor

Gr. 36-42 · Art.-Nr. 500443



**3 S 100** summer night blue · Birko-Flor

Gr. 36-42 · Art.-Nr. 500943



**4 Tanega** schwarz · Birko-Flor

Gr. 36-42 · Art.-Nr. 332163



**5 Kay** weiß · Birko-Flor

Gr. 36-46 · Art.-Nr. 934963



**6 Super-Birki** weiß · ALPRO®-Schaum

Gr. 35-48 · Art.-Nr. 068021

**Super-Birki Ersatzfußbett**

Gr. 35-48 · Art.-Nr. 025500



**7 Super-Birki** schwarz · ALPRO®-Schaum

Gr. 35-48 · Art.-Nr. 068011



## Für jede Anwendung der richtige Filter

Vorteile: *Filtriertes Verschnittwasser, variable Bypass-Einstellung, Wechselkartuschensystem, optisches Display zeigt alle relevanten Daten (z.B. Restkapazität) mit ACS Technologie*



## Die Kartuschen-Variante

*alle Kartuschengrößen passen in den Kopf, der mit unterschiedlichen Verschnitt-einstellungen (bis 70%) erhältlich ist. Schnellwechselsystem*



### IntelliBypass® Technologie

Ein volumenstromunabhängiger Verschnittwasseranteil sichert speziell bei geringen Wasserdurchsatzraten (bei kleinvolumigen Getränken wie z.B. Espresso) eine gleich bleibende Wasserqualität. Somit steht der IntelliBypass für

- konstant hohe Wasserqualität
- besten Geschmack, der die Qualität von Speisen und Getränken verbessert
- sicheren Maschinenschutz und daraus resultierender Senkung der Servicekosten

## PURITY Technologie von BRITA Professional:

- optimale Wasserqualität
- höchste Produktsicherheit
- einfache Handhabung

### PURITY Quell ST

- Kaffee-/ Espresso-/ Vendingmaschinen
- Entkarbonisierung
- Kapazitäten (Karbonathärte 10 °dH) 4.217 / 7.207 / 13.187 Liter
- verfügbare Größen 450, 600, 1200

### PURITY Quell GY

- Kaffee-/Espresso-/Vendingmaschinen
- Vermeidung von Gipsablagerungen zusätzlich zur Kalkreduzierung
- Kapazitäten (Gesamthärte 10 °dH) 7.691 / 14.073 Liter
- verfügbare Größen 600, 1200

### PURITY 1200 Clean / Clean Extra

- Spülmaschinen
- Teil- und Vollentsalzung
- Kapazität (Karbonathärte – Clean/ Gesamthärte – Clean Extra 10 °dH) 12.000 / 5.000 Liter

### PURITY Steam

- Kombidämpfer und Backöfen
- Enthärtung
- Kapazitäten (Karbonathärte 10 °dH) 3.680 / 5.771 / 10.800 Liter
- verfügbare Größen 450, 600, 1200

### PURITY C Quell ST

- Kaffee-/ Espresso-/ Vendingmaschinen, kleine Kombidämpfer und Backöfen
- Entkarbonisierung
- Kapazitäten (Karbonathärte 10 °dH) 960 / 2.400 / 4.000 / 6.800 Liter
- Kaffee-/ Espresso-/ Vendingmaschinen 960 / 2.400 / 4.000 / 6.800 Liter
- Kombidämpfer und Backöfen 660 / 1.656 / 2.750 / 4.675 Liter
- verfügbare Größen C50, C150, C300, C500

### PURITY Finest C500

- Espresso-/ Kaffee-/ Vendingmaschinen
- Enthärtung
- Kapazitäten (Gesamthärte 10 °dH) 3.775 Liter

### Aktivkohlefilter der PURITY C Reihe

Partikelrückhalt für Vendingmaschinen, leitungsgebundene Wasserspender /-cooler, Kaffeemaschinen in Weichwassergebieten

**PURITY Fresh C50**  
Kapazität 12.000 Liter

**PURITY C1000 AC**  
Kapazität 10.000 Liter

## FESTOPAS® Profi-Qualität

### Gebrauchseigenschaften

- porzellan-ähnliche Optik
- pflegeleicht und hygienisch
- hoch glänzende, sehr harte Oberfläche
- leicht und stapelbar
- geräuscharm
- bruchsicher
- durchgefärbt und lichtbeständig
- dauerhaft formstabil, langlebig
- resistent gegen Reinigungsmittel, Marinaden, Lebensmittelsäuren und -farbstoffe
- spülmaschinenfest, gefrierfest
- geruchs- und geschmacksneutral
- hitzefest bis + 120 Grad C (kurz), bis + 70 Grad C (lang)
- kältefest bis – 50 Grad C
- keine Fleischverfärbung auf der Auflageseite
- kein Gewichtsverlust durch Fleischsaftaustritt
- nicht mikrowellengeeignet

### Farben

Stellen Sie sich Ihre ganz individuelle FESTOPAS® Thekenausstattung zusammen. Alle Größen und Formen gibt es in vielen Farben.



### Farbservice

Auf Wunsch fertigen wir Ihnen FESTOPAS auch in Sonderfarben an. Bitte reichen Sie dazu ein Farbbeispiel ein; Sie erhalten dann umgehend die weiteren Konditionen.

Seit 1950 verarbeitet die Familie Schür den einzigartigen Werkstoff Melamin und stellt daraus unter der Marke FESTOPAS® innovative Produkte für den Lebensmittel- und Medizinbereich her. Ziel der Arbeit war stets, sich auf einen einzigen Werkstoff zu konzentrieren und darin zum absoluten Spezialisten und Qualitätsführer zu werden.

### Gesicherte Qualität

Alle Produkte werden in Deutschland am Standort Verl in Ostwestfalen hergestellt und veredelt. Die Melaminrohmaterialien werden ausschließlich in Italien und Israel von Herstellern mit EU-DIN-genormten Fertigungsprozessen bezogen. Verarbeitet wird im Rahmen eines produktorientierten Qualitätsmanagementsystems nach den Vorgaben der Technischen Vereinigung e.V. Alle Produkte werden überwacht und qualitätskontrolliert durch die Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt.

### Zukunft und Umwelt

Die Beständigkeit und Langlebigkeit der Produkte tragen der Nachhaltigkeit und dem Umweltschutzgedanken Rechnung. Reines Melamin ist ein Duroplast, hergestellt aus den natürlichen Rohstoffen Kohle, Kalk, Zellulose und synthetischen Harzen – ohne Erdöl.

Alle gebrauchten FESTOPAS®-Produkte nehmen wir zurück, sofern sie sauber angeliefert werden um sie dem Recycling oder ökologisch sinnvollen Wiederverwendungen zuzuführen.

### Präsentationsplatten



### Präsentationsschalen



### Tortenplatten





**Präsentationsschalen  
und Präsentationsplatten**

**Präsentationsschalen**

**FESTOPAS® – Die Extraportion Umsatzplus**

Ihre Ladentheke wird mit FESTOPAS® zur umsatzstarken Bühne. Sprechen Sie mit appetitlichen Wareninszenierungen die Sinne Ihrer Kunden an – so wird die Ware zum Hauptdarsteller, die Theke zur aktiven Verkaufsbühne und Ihr Laden zum Erlebnis.

Dazu braucht Ihre Ware die richtige Präsentationsunterlage: Fleisch- und Wurstwaren, Frisch- und Räucherfisch, Salate, Käse und Feinkost: Auf FESTOPAS® wirken all Ihre Spezialitäten appetitlich und verführerisch. Warenverluste insbesondere im Fleischbereich werden zum Fremdwort. Bei reinem Melamin entsteht im Gegensatz zu Metallplatten keine Fleischverfärbung auf der Auflageseite. Der Fleischsaftaustritt und der damit verbundene Gewichtsverlust wird geringer. Reines Melamin hält Ihre Ware unter perfekten Hygienebedingungen frisch.

Besonders gefragt ist FESTOPAS® im umsatzstarken Convenience-Bereich: Garfertigte Waren und Leckerbissen wie Wraps und marinierte Spieße erstklassig präsentiert steigern enorm das Kundeninteresse und damit den Umsatz.

**FESTOPAS® Einsatzmöglichkeiten**

**Abdeckbarkeit und Stapelbarkeit  
der Schalen**

Fast alle Schalen lassen sich mit einer FESTOPAS®-Platte im gleichen Länge-mal-Breite-Maß abdecken und platzsparend stapeln, so z.B. die Schalen mit der Art.-Nr. 68.0 und 68/1 mit der Platte mit der Art.-Nr. 77.0.

So können die nach Ladenschluß noch gefüllten Thekenschalen mit Inhalt sauber abgedeckt und ohne nochmaliges Umfüllen platzsparend in der Kühlung aufeinander gestapelt werden.

**Beispielbestückung von Ladentheken  
mit FESTOPAS® Schalen  
Thekentiefe 80 – 90 cm**

**Vertikale Präsentation**

Thekentiefe 80 – 85 cm

Art.-Nr.	Maße
67/2	38 x 28 x 28 x 4 cm
69/3	28 x 21 x 6 cm
245/8	29 x 16 x 5 cm

**Klassisch waagerechte Präsentation**

Thekentiefe 85 – 90 cm

Art.-Nr.	Maße
68/2	35 x 24 x 4 cm
69/1B	30 x 19 x 4 cm
68/1	20 x 15 x 8 cm

**Elegante Ecklösung**

Thekentiefe 75 – 80 cm

Art.-Nr.	Maße
67/2	38 x 28 x 28 x 4 cm
69/4	42 x 28 x 6 cm
69/3	28 x 21 x 6 cm
245/8	29 x 16 x 5 cm

**Set Vertikal 1**

6 x Festopas Schale 69/1 B  
Abmessung 30 x 19 x 4 cm

6 x Festopas Schale 67/2  
Abmessung 40 x 28 x 28 x 4 cm



**Neu!** Vertikale Präsentationen beleben Ihre Ladentheke lassen sich aus Ihrem bestehenden Melamin Schalen- und Plattensystem ganz einfach durch wenig neue Ergänzungen darstellen; wie hier durch die Ergänzung mit der Dreieckschale 40 x 28 x 28 x 4 cm.

**1 Ausgabeelement offen mit Zwischenboden KL4-02**

- 3-seitig geschlossen
- fahrbar
- inkl. Tabletrutsche abklappbar
- Zwischenboden feststehend
- Maße (B x T x H): 1200 x 800 x 900 mm

**2 Ausgabeelement mit Kühlwanne KL4-15**

- 3-seitig geschlossen
- fahrbar
- inkl. Tabletrutsche abklappbar
- einwannig
- Temperaturregelung von 2 – 10 °C
- Stromanschluss: 360 W / 230/50 V/Hz
- Kapazität: 3 x 1/1 GN / 200 mm tief
- Maße (B x T x H): 1295 x 800 x 900 mm

**3 Ausgabeelement mit Bain-Marie KL4-21**

- 3-seitig geschlossen
- fahrbar
- inkl. Tabletrutsche abklappbar
- getrennte Becken, separat beheizbar
- Temperaturregelung von 30 - 95 °C
- Stromanschluss: 2,4 kW / 230/50 V/Hz
- Kapazität: 3 x 1/1 GN / 200 mm tief
- Maße (B x T x H): 1295 x 800 x 900 mm

**4 Ausgabeelement mit Bain-Marie trockenbeheizt KL4-22**

- 3-seitig geschlossen
- fahrbar
- inkl. Tabletrutsche abklappbar
- getrennte Becken, separat beheizbar
- Boden mit Ceranfeld
- Temperaturregelung von 30 - 95 °C
- Stromanschluss: 2,4 kW / 230/50 V/Hz
- Kapazität: 3 x 1/1 GN / 200 mm tief
- Maße (B x T x H): 1295 x 800 x 900 mm

**5 Kühlvitrine mit Wanne KL4-80**

- 3-seitig geschlossen
- fahrbar
- inkl. Tabletrutsche abklappbar
- Temperaturregelung von 6 - 12 °C
- Stromanschluss: 585 W / 230/50 V/Hz
- Kapazität: 3 x 1/1 GN / 200 mm tief
- Kundenseitig geschlossen mit gerader Scheibe
- Bedienerseitig mit Schiebetüren
- Kaltbeleuchtung
- Tiefenregelung der Wanne
- Maße (B x T x H): 1300 x 800 x 900 mm

**6 Hustenschutz mit gebogener Scheibe KNP-01**

- Kaltbeleuchtung
- Stromanschluss: 21 W / 230/50 V/Hz
- Maße (B x T x H): 1225 x 466 x 460 mm

**1 Ausgabeelement offen mit Zwischenboden KL4-02**

Art.-Nr. KL4-02.8120



**2 Ausgabeelement mit Kühlwanne KL4-15**

Art.-Nr. KL4-15.8003



**3 Ausgabeelement mit Bain-Marie KL4-21**

Art.-Nr. KL4-21.8033



**4 Ausgabeelement mit Bain-Marie trockenbeheizt KL4-22**

Art.-Nr. KL4-22.8033



**5 Kühlvitrine mit Wanne KL4-80**

Art.-Nr. KL4-80.803P



**6 Hustenschutz mit gebogener Scheibe KNP-01**

Art.-Nr. KNP-01.2003



**1 Kühlplatte  
KL7-13**

Art.-Nr. KL7-13.0003



**2 Kühlwanne mit stiller Kühlung  
KL7-15**

Art.-Nr. KL7-15.0003



**3 Bain-Marie  
KL7-21**

Art.-Nr. KL7-21.0033



**4 Bain-Marie trocken beheizt  
KL7-22**

Art.-Nr. KL7-22.0033



**5 Wärmeplatte  
KL7-23**

Art.-Nr. KL7-23.0033



**6 Wärmeplatte mit Ceranfeld  
KL7-24**

Art.-Nr. KL7-24.0033



Ausgabe-Theken Sonderbau auf Anfrage. Sie selbst entscheiden über die Zusammensetzung einzelner Elemente. Hierzu verwenden wir verschiedene Materialien in höchster Qualität, wie: CNS, Granit, Holz, Glas, etc.

**1 Kühlplatte  
KL7-13**

- im Standard Hustenschutz KNP-03
- Temperaturregelung von 2 – 10 °C
- Stromanschluss: 360 W / 230/50 V/Hz
- Maße der Platte (B x T): 974 x 495 mm
- Maße (B x T x H): 1235 x 670 x 395 mm

**2 Kühlwanne mit stiller Kühlung  
KL7-15**

- im Standard Hustenschutz KNP-03
- einwännig
- stille Kühlung
- Temperaturregelung von 2 – 10 °C
- Stromanschluss: 360 W / 230/50 V/Hz
- Kapazität: 3 x 1/1 GN / 200 mm tief
- Maße (B x T x H): 1235 x 670 x 550 mm

**3 Bain-Marie  
KL7-21**

- im Standard Hustenschutz KNP-03
- getrennte Becken, separat beheizbar
- Temperaturregelung von 30 – 95 °C
- Stromanschluss: 2,4 kW / 230/50 V/Hz
- Kapazität: 3 x 1/1 GN / 200 mm tief
- Maße (B x T x H): 1235 x 670 x 410 mm

**4 Bain-Marie trocken beheizt  
KL7-22**

- im Standard Hustenschutz KNP-03
- getrennte Becken, separat beheizbar
- Boden mit Ceranfeld
- Temperaturregelung von 30 – 95 °C
- Stromanschluss: 2,4 kW / 230/50 V/Hz
- Kapazität: 3 x 1/1 GN / 200 mm tief
- Maße (B x T x H): 1235 x 670 x 410 mm

**5 Wärmeplatte  
KL7-23**

- im Standard Hustenschutz KNP-03
- Temperaturregelung von 30 – 60 °C
- Stromanschluss: 2,4 kW / 230/50 V/Hz
- Maße der Platte (B x T): 1069 x 590 mm
- Maße (B x T x H): 1235 x 670 x 253 mm

**6 Wärmeplatte mit Ceranfeld  
KL7-24**

- im Standard Hustenschutz KNP-03
- Temperaturregelung von 30 – 60 °C
- Stromanschluss: 2,4 kW / 230/50 V/Hz
- Maße der Platte (B x T): 1069 x 590 mm
- Maße (B x T x H): 1235 x 670 x 253 mm

## 1 Arbeitsschrank mit Schiebetür KST-022

- Materialstärke im Standard: 1,0 mm
- Standardabdeckung 3-seitig 40 mm abgekantet, hinten 40 mm aufgekantet
- Zwischenboden höhenverstellbar
- Schiebetüren auf geräuscharmen, kugelgelagerten Rollen
- Schiebetüren doppelwandig
- Maße (B x T x H): 1600 x 700 x 850 mm

## 2 Wandhängeschrank mit Schiebetüren KGT-083

- Materialstärke im Standard: 1,0 mm
- Zwischenboden höhenverstellbar
- Schiebetüren auf geräuscharmen, kugelgelagerten Rollen
- Schiebetüren doppelwandig
- Maße (B x T x H): 1600 x 400 x 600 mm

## 3 Spültisch mit 2 Becken u. Grundboden EST-122

- Materialstärke der Arbeitsplatte: 1,0 mm
- Standardabdeckung 3-seitig 40mm abgekantet, hinten 40 mm aufgekantet
- vorne und seitlich mit Wulstrand
- geriffelte Abtropffläche mit Gefälle
- Becken nahtlos eingeschweißt
- Beckenmaße (B x T x H): 500 x 500 x 250 mm
- inkl. Standrohrventil
- Maße (B x T x H): 1600 x 700 x 850 mm

## 4 Spülcenter mit 1 Becken u. Grundboden EST-141

- Materialstärke der Arbeitsplatte: 1,0 mm
- Standardabdeckung 3-seitig 40 mm abgekantet, hinten 40 mm aufgekantet
- vorne und seitlich mit Wulstrand
- geriffelte Abtropffläche mit Gefälle
- Becken nahtlos eingeschweißt
- Beckenmaße (B x T x H): 500 x 500 x 250 mm
- inkl. Standrohrventil
- Maße (B x T x H): 1200 x 700 x 850 mm

## 5 Arbeitstisch mit großen Becken KBT-161

- Materialstärke der Arbeitsplatte: 1,5 mm
- Standardabdeckung 3-seitig 40 mm abgekantet, hinten 40 mm aufgekantet
- Becken nahtlos eingeschweißt
- ohne Standrohr, mit Ventil
- Maße (B x T x H): 1200 x 700 x 850 mm

## 6 Abräumwagen für 1/1 GN Behälter ERT-352

- Abstand der Auflagewinkel: 110 mm
- Rahmenkonstruktion 30 x 30 mm
- Maße (B x T x H): 400 x 540 x 1800 mm

## 7 Abfallbehälter mit Fußpedal GA-4361004

- rund mit Deckel und Griffen
- 50 Ltr.
- Maße: h=605 mm
- Ø 380 mm

– Alle Artikel aus CNS 1.4301 –

## 1 Arbeitsschrank mit Schiebetür KST-022

Art.-Nr. KST-022-1607085



## 2 Wandhängeschrank mit Schiebetüren KGT-083

Art.-Nr. KGT-083-1604060



## 3 Spültisch mit 2 Becken und Grundboden EST-122

Art.-Nr. EST-122-1607085



## 4 Spülcenter mit 1 Becken und Grundboden EST-141

Art.-Nr. EST-141-1207085

## 5 Arbeitstisch mit großen Becken KBT-161

Art.-Nr. KBT-161-1207085



## 6 Abräumwagen für 1/1 GN Behälter ERT-352

Art.-Nr. ERT-352-4054180



## 7 Abfallbehälter mit Fußpedal GA-4361004

Art.-Nr. GA-4361004

Andere Größen und Varianten auf Anfrage

[www.rs-edelstahl.de](http://www.rs-edelstahl.de)